



**Јавно комунално предузеће
“ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs

Број:01-01-4/2017-5
Датум:23.02.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ, Стевана Немање 26

ЈН БРОЈ 01-01-4/2017

Истовремено објављено дана **23.02.2017.** на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца

Рок за подношење понуда: **34 (тридесет четири) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда

Јавно отварање понуда: **29.03.2017., у 10.00 часова**

Вршац, фебруар 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 01-01-4/2017-1, од 22.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 01-01-4/2017-3, од 22.02.2017. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ
ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“
ЈН бр.01-01-4/2017**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив Поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и описдобара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке	4-18
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност услова	19-21
IV	Критеријуми за доделу оквирног споразума/уговора	22
V	Обрасци	22
VI	Модел оквирног споразума/уговора	34-48
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	49-59
ПРИЛИГ 1	Образац понуде са структуром цене - Образац 1А, по Партијама, са Упутством (у exell формату)	

Укупан број страна Конкурсне документације: 56

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац)

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

Интернет страница: www.oktobar.co.rs.

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локалана самоуправа.

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке, сходно члану 32. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума са једним добављачем за сваку Партију појединачно.

Важење оквирног споразума је до 31.12.2017.

Појединачни уговори се закључују на период од најдуже 6 месеци од дана закључења, за сваку Партију појединачно.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Добра. Материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже

Предметна набавка је обликована у 2 Партије.

БРОЈ ПАРТИЈЕ	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
1	ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ И ФИТИНЗИ
2	АРМАТУРНО БЕТОНСКИ КОМАДИ

Шифра из Општег речника набавке:

Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли – **44160000**,

Лукови, Т-Спојеви и прибор за цеви – **44167300**,

Цеви и арматура – **44163000**.

4. КОНТАКТ

Особа за контакт:

Наташа Биочанин, за стручна питања (mail: javne.nabavke@oktobar.rs),

Борислава Којић, за правна питања (mail: javne.nabavke@oktobar.rs).

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

Е-mail: javne.nabavke@oktobar.rs

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 taster 9

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.

Комуникација у поступку: одвија се писменим путем - поштом и електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца - www.oktobar.co.rs

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је **34 (тридесет четири) дана** од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно **до 29.03.2017. године до 09,30 часова**.

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана **29.03.2017.године са почетком у 10.00 часова**, у просторијама Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ

1. Техничке карактеристике (обе Партије):

Техничке карактеристике наведене су у Техничкој спецификацији са оквирним количинама (Поглавље II).

2. Квалитет (обе Партије):

У складу са захтевима из Техничке спецификације са оквирним количинама (Поглавље II).
Рекламације на квалитет: регулисано оквирним споразумом/уговором.

Начин спровођења контроле (обе Партије):

Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши Наручилац.

Наручилац има право да, приликом испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квантитета, односно квалитета испоручених добара упоређивањем карактеристика захтеваних Техничком спецификацијом са карактеристикама испоручених добара.

Наручилац има право на рекламацију на квалитет и испоручене количине, истовремено/одмах након испоруке, а у случају скривених мана, одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од сазнања мане испорученог добра.

Наручилац има право да проверу квалитета повери акредитованој лабораторији. Регулисано уговором.

3. Количина и опис добара (обе Партије):

Количина добара је оквирна и исказана је у сврху оцене понуда. Стварна количина добара реализоваће се у складу са стварним потребама Наручиоца, sukcesивно, према јединичним ценама, највише до укупне уговорене вредности, у складу са захтевима из Техничке спецификације са оквирним количинама (Поглавље II).

4. Јединична цена: понуђена јединична цена је фиксна.

5. Начин, рок и место испоруке испоруке за обе Партије:

Начин испоруке: sukcesивно, по захтеву Наручиоца.

Рок испоруке: минимум 24 максимум 72 сата од пријема сваке појединачне наруџбине

У случају изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или неподвижним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље Наручиоца, рок испоруке је максимум 12 сати од пријема појединачне наруџбенице, у ком случају Наручилац може преузети предметна добра у седишту Додављача.

У свим осталим случајевима, испорука је обавеза Додављача.

6. Место испоруке:

За Партију 1: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

За Партију 2: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља.

7. Гарантни рок (обе Партије):

У складу са гаранцијом произвођача.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (СА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА)

Понуда мора у свему одговарати потребама и захтевима Наручиоца.

ПАРТИЈА 1- Цевни материјал и фитинзи

КОЛИЧИНА И НАЗИВ:

Р.бр.	Назив добра (производа)	Јед. мере	Количина (оквирна)
ПЕ (полиетилен) РЕ 100 цеви за питку воду, радни притисак РН 10/20°С, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип. Притисак и датум производње. Цеви испоручити у катуру, са исписаном укупном дужином цеви на катуру и шипкама за следеће пречнике:			
1	ПЕ цев Ф500 МП10 бар	м'	12
2	ПЕ цев Ф400 МП10 бар	м'	12
3	ПЕ цев Ф315 МП10 бар	м'	12
4	ПЕ цев Ф140 МП10 бар	м'	200
5	ПЕ цев Ф110 МП10 бар	м'	8200
6	ПЕ цев Ф90 МП10 бар	м'	2000
7	ПЕ цев Ф63 МП10 бар	м'	1000
8	ПЕ цев Ф40 МП10 бар	м'	500
9	ПЕ цев Ф32 МП10 бар	м'	1500
10	ПЕ цев Ф25 МП10 бар	м'	3000
11	ПЕ цев Ф20 МП10 бар	м'	200
ПЕ (полиетилен) туљак за летећу прирубницу, РЕ 100, бризган, радни притисак 10 бара, отпоран на УВ зрачење и смрзавање (-30°С до 60°С. Туљак обележен ознаком произвођача, тип, притисак за следеће пречнике:			
12	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф500	КОМ.	4
13	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф400	КОМ.	4
14	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф315	КОМ.	4
15	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф180	КОМ.	10
16	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф160	КОМ.	20
17	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф140	КОМ.	20
18	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф125	КОМ.	20
19	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф110	КОМ.	200
20	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф90	КОМ.	120
21	ПЕ туљак са летећом прирубницом Ф63	КОМ.	200
ПЕ (полиетилен) лук за спајање цеви чеоним варењем 900, РЕ 100, бризган, радни притисак РН 10. Обележен ознаком произвођача, тип, притисак за следеће пречнике:			
22	ПЕ лук 90° Ф110	КОМ.	100
23	ПЕ лук 90° Ф90	КОМ.	60
24	ПЕ лук 90° Ф63	КОМ.	200
25	ПЕ огрлица Ф110/2"	КОМ.	200
26	ПЕ огрлица Ф90/2"	КОМ.	60
27	ПЕ огрлица Ф75/2"	КОМ.	30
28	ПЕ огрлица Ф63/2"	КОМ.	100
29	ПЕ редукција Ф125/110	КОМ.	14
30	ПЕ редукција Ф110/63	КОМ.	100
31	ПЕ редукција Ф90/75	КОМ.	20
32	ПЕ редукција Ф90/63	КОМ.	80
ППР цеви и фитинзи за следеће пречнике:			
33	ППР цев ПН20, Ф20 зелена	м'	100
34	ППР цев ПН20, Ф25 зелена	м'	100
35	ППР цев ПН20, Ф32 зелена	м'	100
36	ППР цев ПН20, Ф40 зелена	м'	100
37	ППР цев ПН20, Ф63 зелена	м'	100
38	ППР колено ПН25, Ф20, 90° зелена	КОМ.	20
39	ППР колено ПН25, Ф25, 90° зелена	КОМ.	20
40	ППР колено ПН25, Ф32, 90° зелена	КОМ.	20
41	ППР колено ПН25, Ф40, 90° зелена	КОМ.	20
42	ППР колено ПН25, Ф63, 90° зелена	КОМ.	20

43	ППР муф ПН25, Ф20 зелени	КОМ.	20
44	ППР муф ПН25, Ф25 зелени	КОМ.	20
45	ППР муф ПН25, Ф32 зелени	КОМ.	20
46	ППР муф ПН25, Ф40 зелени	КОМ.	20
47	ППР муф ПН25, Ф63 зелени	КОМ.	20
48	ППР обумица Ф20 зелена	КОМ.	100
49	ППР обумица Ф25 зелена	КОМ.	100
50	ППР обумица Ф32 зелена	КОМ.	100
51	ППР обумица Ф40 зелена	КОМ.	100
52	ППР Т комад ПН25, Ф20 зелени	КОМ.	20
53	ППР Т комад ПН25, Ф25 зелени	КОМ.	20
54	ППР Т комад ПН25, Ф32 зелени	КОМ.	20
55	ППР Т комад ПН25, Ф40 зелени	КОМ.	20
56	ППР Т комад ПН25, Ф63 зелени	КОМ.	20
57	ППР заобилазни лук бризгани, Ф20, зелени	КОМ.	20
58	ППР заобилазни лук бризгани, Ф25, зелени	КОМ.	20
59	ППР заобилазни лук бризгани, Ф32, зелени	КОМ.	20
60	ППР редуцир, ПН25, Ф63-Ф32, зелени	КОМ.	20
61	ППР редуцир, ПН25, Ф63-Ф40, зелени	КОМ.	5
62	ППР редуцир, ПН25, Ф63-Ф25, зелени	КОМ.	20
63	ППР редуцир, ПН25, Ф32-Ф25, зелени	КОМ.	20
64	ППР редуцир, ПН25, Ф25-Ф20, зелени	КОМ.	20
65	Кудеља влакнаста	КГ.	20
66	Фирнајз	L	40
67	Тефлон трака бела	КОМ.	150
Електрофузиона спојница за следеће пречнике:			
68	Електрофузиона спојница Ф500	КОМ.	4
69	Електрофузиона спојница Ф400	КОМ.	4
70	Електрофузиона спојница Ф315	КОМ.	4
ПВЦ цеви NP10, намена је за проток хладне питке воде, материјал израде је неомекшани поливинилхлорид ПВЦ, радни притисак PN 10. Димензије су дате према спољним пречницима цеви у mm, за следеће пречнике:			
71	ПВЦ цев, пречника Ф140mm, NP10m, дужине L=6000mm	КОМ.	5
72	ПВЦ цев, пречника Ф110mm, NP10m, дужине L=6000mm	КОМ.	5
73	ПВЦ цев, пречника Ф90mm, NP10, дужине L=6000mm SRPS EN	КОМ.	5
Вентил неповратни са клапном PN 10/16, према захтевима SRPS EN 558, SRPS EN 1074-3, димензије прирубница и обрада према SRPS EN 1092-2, тело и поклопац вентила од дуктилног лива, диск клапне од нерђајућег челика потпуно вулканизован EPDM гумом, погодан за пијаћу воду, за следеће пречнике:			
74	Неповратна клапна ДН300	КОМ.	2
75	Неповратни вентил Ф100	КОМ.	20
76	Неповратни вентил Ф80	КОМ.	20
77	Неповратни вентил Ф50	КОМ.	20
Е мулти-џоинт полуспојница. Погодан за пијаћу воду. Максимални радни притисак 16 бара. Прирубница PN10, полуспојница намењена за азбест-цементне, ливено гвоздене и челичне цеви. За следеће пречнике:			
78	Мултиџоинт Ф500	КОМ.	2
79	Мултиџоинт Ф400	КОМ.	2
80	Мултиџоинт Ф300	КОМ.	2
81	Мултиџоинт Ф200	КОМ.	10
82	Мултиџоинт Ф150	КОМ.	30
83	мултиџоинт Ф125	КОМ.	20
84	Мултиџоинт Ф100	КОМ.	200
85	Мултиџоинт Ф80	КОМ.	200
86	Мултиџоинт Ф65	КОМ.	100
87	Мултиџоинт Ф50	КОМ.	100
Овални засун. Тело и поклопац засуна су из два ела. Уградбена мера дуга израда (Ф5). Радни притисак NP10 бара, за следеће димензије:			
88	Овални засун са ручним погоном ДН100	КОМ.	10

89	Овални засун са ручним погоном ДН300	КОМ.	2
Подземни и надземни хидранти са уграђеним аутоматским сигурносним вентилом за испуст воде. Радни притисак 16 бара. Сви прикључци на хидранту одговарају SRPS EN и ISO, за следеће димензије:			
90	Надземни хидрант Ф80	КОМ.	30
91	Подземни хидрант Ф80/500мм	КОМ.	20
92	Подземни хидрант Ф80/750мм	КОМ.	20
"N" комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и стопом), епоксидно заштићен и погодан за пијаћу воду, за следеће пречнике:			
93	"N" комад Ф80	КОМ.	70
Ливено-гвоздени фазонски комади			
94	Ливено-гвоздени фазонски комади, NP10 бар, Ф50-Ф500	КГ.	700
Пљоснати засун, уградбена мера кратка израда (Ф4). Спољна и унутрашња елоксидна заштита у складу DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. За питку воду, за следеће димензије:			
95	Пљоснати засун са ручним погоном ДН400	КОМ.	2
96	Пљоснати засун са ручним погоном ДН150	КОМ.	10
97	Пљоснати засун са ручним погоном ДН125	КОМ.	10
98	Пљоснати засун са ручним погоном ДН100	КОМ.	40
99	Пљоснати засун са ручним погоном ДН80	КОМ.	60
100	Пљоснати засун са ручним погоном ДН50	КОМ.	50
Озрачни вентил ДН50			
101	Озрачни вентил ДН50	КОМ.	10
Пропусни вентил, месингани, номинални притисак до 16 бара, за следеће пречнике:			
102	Вентил 1/2"	КОМ.	200
103	Вентил 3/4"	КОМ.	600
104	Вентил 1"	КОМ.	300
105	Вентил 5/4"	КОМ.	70
105/1	Вентил 6/4"	КОМ.	50
Пропусни вентил (са зимском славином), месингани, номинални притисак до 16 бара, за следеће пречнике:			
106	Вентил са испустом 1/2"	КОМ.	200
107	Вентил са испустом 3/4"	КОМ.	400
108	Кугласти вентил 2"	КОМ.	10
Неповратни вентил, месингани, номинални притисак до 16 бара, за следеће пречнике:			
109	Неповратни вентил 3/4"	КОМ.	250
Дупла нипла поцинкована, са оба краја мушки навој, сви комади треба да одговарају захтевима SRPS EN 12266-1, радни притисак до 16 бара, радна температура -20°C до 300°C, за следеће пречнике:			
110	Дупли нипл 1/2"	КОМ.	250
111	Дупли нипл 3/4"	КОМ.	900
112	Дупли нипл 1"	КОМ.	400
113	Дупли нипл 5/4"	КОМ.	100
114	Дупли нипл 6/4"	КОМ.	100
115	Дупли нипл 2"	КОМ.	50
Чеп 1/2"			
116	Чеп 1/2"	КОМ.	120
Чеп 3/4"			
117	Чеп 3/4"	КОМ.	150
Чеп 1"			
118	Чеп 1"	КОМ.	100
Редуција поцинкована. Сви комади треба да одговарају захтевима SRPS EN 12266-1, радни притисак до 16 бара, радна температура -20°C до 300°C. За све производе приложити одговарјући атест за тражне карактеристике, за следеће пречнике:			
119	Редуција 3/4" - 1/2"	КОМ.	100
120	Редуција 2" - 1"	КОМ.	60
121	Редуција 2" - 3/4"	КОМ.	200
122	Редуција 1" - 3/4"	КОМ.	200
123	Редуција 1" - 1/2"	КОМ.	50
"Т" комад поцинковани, сви комади треба да одговарају захтевима SRPS EN 12266-1, радни притисак до 16 бара, радна температура -20°C до 300°C. За све производе приложити одговарјући атест за тражне карактеристике, за следеће пречнике:			
124	"Т" комад 1/2"	КОМ.	40
125	"Т" комад 3/4"	КОМ.	110
126	"Т" комад 1"	КОМ.	70
Муф поцинковани, на оба краја женски навој, сви комади треба да одговарају захтевима SRPS EN 12266-1, радни притисак до 16 бара, радна температура -20°C до 300°C. За све производе			

приложити одговарјући атест за тражне карактеристике, за следеће пречнике:			
127	Муф ½"	КОМ.	110
128	Муф ¾"	КОМ.	400
129	Муф 1"	КОМ.	150
130	Муф 5/4"	КОМ.	60
131	Муф 6/4"	КОМ.	30
132	Муф 2"	КОМ.	60
Месингана полуспојница, спојница. Радни притисак PN10, за следеће пречнике:			
133	Полу спојка ½"	КОМ.	300
134	Полу спојка ¾"	КОМ.	1000
135	Полу спојка 1"	КОМ.	400
136	Полу спојка 5/4"	КОМ.	50
137	Полу спојка 6/4"	КОМ.	50
138	Полу спојка 2"	КОМ.	30
139	Дупла спојка ½"	КОМ.	200
140	Дупла спојка ¾"	КОМ.	500
141	Дупла спојка 1"	КОМ.	300
142	Дупла спојка 5/4"	КОМ.	30
Клизна спојка месингана, номинални притисак до 16 бара. За све производе приложити одговарјући атест за тражне карактеристике, за следеће пречнике:			
143	Клизне спојнице ½"	КОМ.	50
144	Клизне спојнице ¾"	КОМ.	100
145	Клизне спојнице 1"	КОМ.	35
146	Клизне спојнице 5/4"	КОМ.	15
147	Клизне спојнице 6/4"	КОМ.	15
148	Клизне спојнице 2"	КОМ.	15
Колено поцинковано, на оба краја женски навој сви комади треба да одговарају захтевима SRPS EN 12266-1, радни притисак до 16 бара, радна температура -20°C до 300°C. За све производе приложити одговарјући атест за тражне карактеристике, за следеће пречнике:			
149	Колено ½"	КОМ.	120
150	Колено ¾"	КОМ.	300
151	Колено 1"	КОМ.	150
152	Бош колено ½"	КОМ.	50
153	Бош колено ¾"	КОМ.	200
154	Славина ¾" са холендером	КОМ.	30
155	Славина ½" са холендером	КОМ.	30
Међуприрубнички дихтунг за следеће пречнике:			
156	Гумени заптивач плъоснати Ф50	КОМ.	400
157	Гумени заптивач плъоснати Ф80	КОМ.	600
158	Гумени заптивач плъоснати Ф110	КОМ.	600
159	Вијак M16x70 са матицама M16	КОМ.	1000
160	Вијак M16x100 са матицама M16	КОМ.	2000
Холендер за водомер, месингани, за следеће пречнике:			
161	Холендер за водомер (пар) ½"	КОМ.	70
162	Холендер за водомер (пар) ¾"	КОМ.	120
163	Холендер за водомер (пар) 1"	КОМ.	100
163/1	Холендер за водомер (пар) 5/4"	КОМ.	50
163/2	Холендер за водомер (пар) 6/4"	КОМ.	50
Регулатор притиска са манометром, месингано тело, седиште од INOX-а, спољна регулација притиска 0.5 до 6 бара. Максимални притисак 20 бара, за следеће пречнике:			
164	Умањивач притиска ¾"	КОМ.	50
165	Регулатор притиска ДН100	КОМ.	2
Сигурносни магнетни кугласти вентил. Радни притисак до 16 бара. За пијаћу воду, за следеће пречнике:			
166	Магнетни вентил за искључења	КОМ.	200
Кратке канализационе PVC. Материјал израде је неомекшани поливинилхлорид. Употребљава се за кишну и фекалну канализацију, сав одговарајући фитинг је са муфом и заптивком. Цеви се испоручују са одговарајућом EPDM гумом, за следеће пречнике:			

167	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф125mm, квалитета SN2, дужине L=1000mm	КОМ.	50
168	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф125mm, квалитета SN2, дужине L=2000 mm	КОМ.	20
169	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф125mm, квалитета SN2, дужине L=4000 mm	КОМ.	10
170	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф160mm, квалитета SN4, дужине L=1000 mm	КОМ.	650
171	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф160mm, квалитета SN4, дужине L=2000 mm	КОМ.	100
172	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф160mm, квалитета SN4, дужине L=4000 mm	КОМ.	25
173	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф200mm, квалитета SN4, дужине L=1000 mm	КОМ.	550
174	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф200mm, квалитета SN4, дужине L=2000 mm	КОМ.	60
175	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф200mm, квалитета SN4, дужине. L=4000 mm	КОМ.	15
176	ПВЦ челови Ф160	КОМ.	40
177	ПВЦ челови Ф200	КОМ.	40
178	Канализациона ПП коругована цев, пречника Ф250mm, квалитета SN8, дужине L=6000 mm	КОМ.	90
179	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф315mm, квалитета SN4, дужине L=1000 mm	КОМ.	500
180	Канализациона ПВЦ цев, пречника Ф400mm, квалитета SN4, дужине L=1000 mm	КОМ.	300
181	Поклопац са рамом од нодуларног лива носивости 15KN, пречника Ø600mm	КОМ.	60
182	Поклопац са рамом од нодуларног лива носивости 250KN, пречника Ø600mm	КОМ.	120
183	Поклопац са рамом од нодуларног лива носивости 400KN, пречника Ø600mm	КОМ.	50
Канализационе цеви од полиестера			
184	Канализациона цев од полиестера DN800, SN10.000, L=6000mm	м'	300

ОПИС ДОБАРА (ПРОИЗВОДА):

I ПЕ ЦЕВИ NP=10, ПЕ=100 (ставке 1-11)

- Намена је за проток хладне питке воде.
- Материјал израде је полиетилен PEHD PE 100.
- Радни притисак НП 10.
- Димензије су дате према спољашњим пречницима цеви у милиметрима.
- Боја је црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру,
- Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200m и 100m, а за веће димензије испорука је у шипкама минималне дужине 12m.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспекат (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, или одговарајућим

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12201-1:2012, 12201-2:2012 и или одговарајућег, не старије од 1 године од дана подношења понуде.
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025 или одговарајуће), не старије од 1 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

II ППР ЦЕВИ И ФИТИНГ ЗА ВАРЕЊЕ (ставке 33-64)

- Намена је за хладну и топлу питку воду.
- Материјал израде цеви и фитинга је полипропилен (ПП-Р) за питку воду.
- Спајање цеви и фитинга је термичко (варењем).
- Димензије су дате према спољним пречницима у милиметрима.
- Радни притисак је НП 10 (цеви морају бити НП 20 због топле воде).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспекат (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатан, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајућим за производњу предметних добара.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 15874 или одговарајућег, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од дана подношења понуде.
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

III ФИТИНЗИ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО И СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ (ставке 68-70)

- Сав полиетиленски електрофузионо и сучеано варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске НП 16бара уз придржавање смерница „DVGW“ стандарда, ЕЕЕН норми и важећих законских прописа.
- Електро завојнице на свом електрофузионом фитингу морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи, због брже и сигурније монтаже.
- Комплетан фитинг мора поседовати важеће сертификате 9001 и 14001, са налепљеним бар кодом за унос података у машину на сваком појединачном комаду који садржи податке за заваривање и податке за контролу, односно упаковану у пластичне кесе са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања и интегрисаним системом температурне компензације код које систем сам одређује време заваривања на основу спојне температуре, типа и профила комада који се варе.
- Сви фитинзи су одговарајуће означени и имају јединствену идентификацију бризгања.
- Изведба индикатора заваривања је таква да спречава цурење истопљеног материјала.
- Сви фитинзи морају имати бризгану или утиснуту идентификацију и неопходне информације о производу.
- Сви фитинзи морају поседовати визуелне индикаторе заваривања, позициониране поред контакт пинова. Дизајн ових индикатора мора спречавати ненамерно изливање истопљеног материјала током процеса заваривања.
- Употребом само једне машине мора бити омогућено заваривање свих димензија фитинга.

- Максимално потребно електрично напајање за заваривање електрофузионих фитинга не сме бити веће од 4 KWA.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важеће сертификате ISO 9001 и 14001, или одговарајуће за произвођача.
2. Важеће сертификате ISO 9001 и 14001, или одговарајуће за понуђача који се односе на велепродају материјала за употребу у системима пијаће воде.
3. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
4. Упутство за монтажу електрофузионих елемената на српском језику за следеће групе производа: спојнице, седло са интегрисаним ножем, седло са вентилом, кугласти вентил.
5. Потврда произвођача да се фитинзи производе од квалитеног PE100 материјала у складу са стандардом EN 12201 или одговарајућим.
6. Доставити сертификате да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издат од међународне организације (DVGW, KIWA и сл.), акредитоване за издавање сертификата (оригинал и оверени превод на српском језику од стране овлашћеног судског тумача), или одговарајући SRPS стандард.
7. Доставити потврду о здравственој исправности производа од стране акредитоване лабораторије, не старије од 3 године од дана подношења понуде.
8. Доставити потврду/изјаву произвођача/понуђача да за монтажу електрофузионих фитинга нису потребни додатни алати и стеге,
9. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

IV ПВЦ ЦЕВИ НП10 (ставке 71-73)

- Намена је за проток хладне питке воде.
- Материјал израде је неомекшани поливинилхлорид ПВЦ.
- Радни притисак НП10.
- Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању од стране акредитованог тела којим се потврђује да понуђена добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN ISO 1452-2011, не старији од 3 године од дана подношења понуде.
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

V НЕПОВРАТНА КЛАПНА-НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ (за добра: од ставке 74 до ставке 77)

- Намена је за проток хладне питке воде
- Материјал израде је нодуларни лив (ГГГ-40) или сиви дуктилни лив (ГГ-25)

- Прирубнице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 стандарду

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући не старији од 3 године.
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије.

VI ЛГ УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ ТИП „Е“ И ТИП „У“ (ставке 78-87)

- Намена им је за уградњу на разнородним водоводним цевима (цевима израђеним од различитих материјала) са истим номиналним дијаметром (приближно истим протоком).
- Универзалне спојнице (такозване „multi-džoint“ спојнице), тип „У“, служе за повезивање равних крајева две цеви различитих материјала, а истог номиналног дијаметра, односно унутрашњег протока.
- Универзалне спојнице тип „Е“ (такозвани универзални фланш-адаптери, или „multi džoint“ тип „Е“), служе за повезивање равног краја цеви на прирубничку везу.
- Универзалне спојнице тип „Е“ морају имати могућност осног закошења од 8° у односу на уздужну осу цеви (због слегања терена после радова и/или потребе прилагођавања на терену).
- Универзалне спојнице тип „Е“ морају имати прирубнице према SRPS EN 1092-2 или одговарајуће, за НП10.
- Материјал израде тела и притезних прстенова је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40), ииили EN GJS-500 (GGG-50).
- Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита нодуларног лива је епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250 микрона.
- У одливку на телу одливен лого произвођача, димензија, опсег примене и дозвољени радни притисак.
- Материјал заптивки је EPDM у склађду са важећим SRPS EN 681-1.
- Материјал вијака је нерђајући челик, или поцинковани челик минимално у квалитету 8.8.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспек (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајућег за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

VII ЗАСУНИ (ПЉОСНАТИ И ОВАЛНИ) (ставке 88,89 и 95-100)

- Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду, радног притиска НП=10.

- Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично чишћење унутрашњости.
- Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом SRPA EN 1092-2 или одговарајуће за НП=10.
- Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
- Захтеване димензије су почев од ДН 50, закључно са ДН 400.
- Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.
- Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1 или одговарајућим, серије 14.
- Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500).
- Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.
- Клин је обележен гумом EPDM.
- Осовина је од нехрђајућег челика.
- Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) EPDM.
- Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином.
- Заптивка на поклопцу је EPDM.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспекат (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

VIII НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ (ставка 90)

- Надземни хидрант без ломљиве спојнице за заштиту хидранта од лома услед удара, са аутоматском дренажом воде из тела хидранта – суви, без додатног вентила у телу хидранта.
- Постављање на инсталацију преко доње прирубнице, излаз воде преко хидрантских излазних спојница 1xB (Ф75) и 2xC (Ф52).
- Тело хидранта од нехрђајућег челика минималног квалитета А2, глава и стопа хидранта од нодуларног лива GJS-400 (GGG 40) у складу са EN 1563 стандардом.
- На глави и стопи изливен назив или лого произвођача, глава хидранта замењива без скидања хидранта са инсталације, замена запорног органа без откопавања хидранта.
- Отварање-затварање хидранта помоћу кључа.
- Сви унутрашњи делови морају бити израђени од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени од корозије слојем епокси праха – пластификацијом, која је одобрена за људску употребу, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет.
- Називни пречник ДН 80.
- Називни притисак ПН 16 бара.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Уз понуду доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008, ISO EMS 14001 и OHSAS 18001 у случају да је понуђач и произвођач предметних добара
3. Уколико понуђач није истовремено и произвођач доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008
4. Извештај о испитивању здравствене исправности хидранта о нешкодљивости по здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (ATS) за та испитивања.
5. Извештај о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда SRPS EN 12266-1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (ATS) за то испитивање.

IX ПОДЗЕМНИ ХИДРАНТ (ставка 91 и 92)

- Подземни хидрант са аутоматском дренажом воде из тела хидранта – суви, без додатног вентила у телу хидранта.
- Постављање хидранта на инсталацију је преко доње прирубнице, а излаз воде кроз бајонет спојницу- канцу.
- Материјал: стопа, тело и канца хидранта од нодуларног лива GJS-400 (GGG 40) у складу са EN 1563 стандардом. На телу изливен назив или лого произвођача. Сви унутрашњи делови морају бити израђени од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени од корозије слојем епокси праха – пластификацијом, која је одобрена за људску употребу, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет.
- Стопа, тело и канца морају бити заштићене од корозије споња и изнутра висококвалитетним заштитним слојем епокси праха – пластификацијом.
- Намена је за хладну питку воду
- Доња прирубница: ДН 80 у складу са EN 1092-2 ПН 16
- Називни притисак ПН 16

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Уз понуду доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008, ISO EMS 14001 и OHSAS 18001 у случају да је понуђач и произвођач предметних добара
3. Уколико понуђач није истовремено и произвођач доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008
4. Извештај о испитивању здравствене исправности хидранта о нешкодљивости по здравље људи у контакту са питком водом издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (ATS) за та испитивања.
5. Извештај о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда SRPS EN 12266-1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и цурење) издат од стране лабораторије акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (ATS) за то испитивање.

X ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА (ставка 94)

- Намена је за проток хладне питке воде НП=10.
- ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са EN 545, за NP=10.
- Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40), или EN GJS-500 (GGG-50).
- Прирубнице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 или одговарајући за НП=10.
- Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
- На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.
- Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.

Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајућа).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајућа), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XI ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ (ОЗРАЧНИ) ставка 101

- Ваздушни вентил са једним отвором
- Трофункционални ваздушни вентил који се користи приликом пуњења, пражњења цевовода и транспорта питке воде за елиминацију или убацивање већих количина ваздуха са једним отвором који функционише помоћу цилиндричног диска од тврде пластике дозвољене за контакт са пијаћом водом.
- Материјал: тело и поклопац ваздушног вентила од ливеног гвожђа GJS-400 (GGG 40) у складу са EN 1563 стандардом, диза од ПП
- Заштита: висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом
- Намена за хладну питку воду
- Називни притисак НП 16 бара
- Доња прирубница у складу са EN 1092-2 PN 10

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Уз понуду доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008, ISO EMS 14001 и OHSAS 18001 у случају да је понуђач и произвођач предметних добара
3. Уколико понуђач није истовремено и произвођач доставити потврду о примени сертификата ISO 9001:2008
4. Извештај о испитивању здравствене исправности вентила о нешкодљивости по здравље људи у контакту са питком водом издат од стране акредитоване лабораторије.
5. Извештај о испитивању ваздушног вентила у складу са тачкама стандарда SRPS EN 12266-1:2005 (тест отпорности кућишта на притисак и сурење) издат од стране акредитоване лабораторије.

XII ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ (ставке 102-109)

- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
- У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.
- Материјал израде тела и затварачког механизма (вирбле) је месинг.
- На телу трајно уливен лого произвођача.
- Вентили се испоручују са металним точковима.
- Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1, или одговарајуће (цоловни).
- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у цоловима).
- Димензије које се захтевају почев од Ф1/2", закључно са Ф3".

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.

Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајуће.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за NP10, или одговарајући, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XIII ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ (ставке 110-132 и 149-153)

- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
- Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем.
- На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.
- Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1, или одговарајући (тзв „цоловни“).
- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
- Димензије које се захтевају су почев од Ф ½“, закључно са Ф 3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајућа), не старији од 3 године од дана подношења понуде.
5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XIV МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ (ставке 133-148 и 161-136)

- Обухвата:
 - МС полуспојнице (полуспојнице-месингане) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цеви,
 - МС спојнице (спојке-месингане) за спајање ПЕ цеви,
 - МС клизне спојнице (клизна спојка-месингане) са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним цевима,
 - МС холендери водомера.
- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
- Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.
- На телу трајно уливен лого произвођача.

- Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће.
- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју.
- Димензије које се захтевају почев од Ф ½“, закључно са 3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспек (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајуће.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за NP10, или одговарајући, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025, или одговарајуће), не старији од 3 године од дана подношења понуде Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају.
5. Уколико понуђач није истовремено и произвођач добара које нуди, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XV РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛ (МЕМБРАНСКИ) ДН100 (ставка 165)

- Израда према стандарду SRPS EN 1074-5:2009.
- Уградбена дужина према SRPS EN 558:2012.
- Прирубнички спој према SRPS EN 1092-2:2005.
- Одржавање задатог излазног притиска воде независно од варијације улазног притиска воде.
- Хидраулично контролисан главни вентил са контролним склопом.
- Пилот вентил у контролном склопу.
- Посебни контролни склоп за подешавање брзине отварања и затварања.
- Механички индикатор положаја.
- Рагулатори опремљени са манометрима.
- Проба на притисак према стандарду SRPS EN 12266-1:2013.

Главни вентил:

- Делови тела израђени од нодуларног лива ознаке EN- JS 1030 (GGG – 40 по DIN), према стандарду SRPS EN 1563:2011.
- Лежиште и регулациони уложак израђени од нерђајућег челика.
- Заптивка и мембрана израђени од EPDM (етилен-пропилен тер полимер).

Контролни склоп:

- Сви функциони делови израђени од нерђајућег материјала.
- Гумени делови израђени од EPDM (етилен-пропилен тер полимер).

XVI КК ПВЦ ЦЕВИ И ФИТИНГ (ставке 167-177)

- Употреба је за фекалну кућну канализацију.
- Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
- Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)
- На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН).
- Цеви су ободне крутости.
- Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспек (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.

Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. **Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13476-2 или одговарајућег издат од стране акредитоване лабораторије према ISO/IEC 17025 или одговарајуће, не старије од 1 године од дана подношења понуде.**
4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XVII ПП/ПЕ/ПВЦ ДВОСЛОЈНЕ КОРУГОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ (ставка 178)

- Употребљава се за фекалну и уличну канализацију.
- Материјал израде цеви је полипропилен (ПП-Р) или полиетилен (ПЕХД) или поливинилхлорид (ПВЦ).
- Цеви су двослојне коруговане (изнутра глатке, а споља ребрасте). Боја је наранџаста.
- На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН)
- Цеви су ободне крутости минимално према захтеву из спецификације (СН 8)
- Димензије цеви дате су према унутрашњим пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 SRPS ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13476, или одговарајућег и важећег стандарда SRPS EN 9969 или одговарајуће по питању ободне крутности, или одговарајуће, не старији од 1 године од дана подношења понуде (акредитације ISO/IEC 17025 или одговарајуће).
4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XVIII УК ПВЦ ЦЕВИ И ФИТИНГ: (ставке 179-180)

- Употребљава се за кишну и фекалну канализацију.
- Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
- Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)
- На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост.
- Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.

Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 SRPS ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13476-2, важећег стандарда SRPS EN 1401-1 или одговарајућег, и важећег стандарда SRPS EN 9969 или одговарајућег по питању ободне крутности, или одговарајући, не старији од 3 године од дана подношења понуде (акредитације ISO/IEC 17025 или одговарајући). Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 1401 или одговарајућег и важећег стандарда SRPS EN 9969 или одговарајућег по питању ободне крутности издат од стране акредитоване лабораторије према ISO/IEC 17025 или одговарајуће, не старије од 1 године од дана подношења понуде.
4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XIX ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА (ставке 181-183)

- Материјал израде поклопца и рама: EN GJS-400 или 500 (GGG-40 или GGG-50), или EN GJL -250 (GG-25) или одговарајуће.
- Округли шахт поклопци морају димензионо и тестом на силу у складу са важећим SRPS EN 124 или одговарајућим.
- За носивост ДН400, морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајућим.
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124:2011 или одговарајућег, не старији од 1 године од дана подношења понуде (акредитације ISO/IEC 17025 или одговарајуће).
4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

XX КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ ОД ПОЛИЕСТЕРА ДН800 (ставка 184)

- Канализационе цеви називног профила ДН800 mm, називне крутости СН10 000 N/m² и називног притиска од PN1 bar, од центрифугалног полиестера произведене према EN 14364 и требају задовољавати захтеве из TUV стандарда MUC-KSP-A 2000.
- Појединачна дужина цеви је L=6000mm, а на једном крају цеви је монтирана полиестерска спојница са дихтунгом од EPDM-а, произвођача NOBAS или одговарајуће.
- Унутрашњи заштитни слој цеви од полиестера без испуњивача и ојачања, у сврху водонепропусности, хемијске отпорности и отпорности на трошење и чишћење, мора имати дебљину од минимално 1mm.

Уз понуду обавезно приложити:

1. Каталог произвођача (извод каталога), проспекат (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом.
Уколико се из достаљеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да достави **документ, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике.**
2. Атест за квалитет издат од стране акредитованог тела.
3. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

ПАРТИЈА 2 – Арматурно бетонски комади

КОЛИЧИНА И НАЗИВ:

Р.бр.	Назив производа	Јединица Мере	Количина (оквирна)
1	Армирано-бетонска кинета, унутрашњег пречника D=1000 mm, висине H= 1000 mm, дебљине зида dmin=120 mm. Неопходно је да кинета има два отвора у правцу пречника D=200 mm	ком.	150
2	Армирано-бетонски прстен, унутрашњег пречника D=1000 mm, висине H= 1000 mm, дебљине зида dmin=120 mm	ком.	150
3	Армирано-бетонски прстен, унутрашњег пречника D=1000 mm, висине H= 500 mm, дебљине зида dmin=120 mm	ком.	80
4	Армирано-бетонски прстен, унутрашњег пречника D=1000 mm, висине H= 250 mm, дебљине зида dmin=120 mm	ком.	80
5	Армирано-бетонски завршни прстен (конус), унутрашњег пречника D=1000 mm, унутрашњег горњег пречника D1=625 mm висине H= 600 mm, дебљине зида dmin=120 mm	ком.	150
6	Челичне пењалице за шахте	ком.	400

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Извештај о испитивању чврстоће при притиску контролних узорак бетона према захтегу стандарда SRPS ISO 4012:2000 од стране акредитоване лабораторије према ISO/IEC 17025 или одговарајуће.

2. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за продају/промет.

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)	ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове Конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)	
3.	Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)	
4.	Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ За Партију 1 и Партију 2	Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке Србије
	Да понуђач у периоду од шест месеци пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке није био неликвидан дуже од 7 дана.	
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ За Партију 1 и Партију 2	Потврда/Референца (Образац 6) Напомена: Доставља се за сваку Партију појединачно. Уколико понуђач подноси понуду за обе Партије, истом референцом одговарајуће вредности може доказати испуњеност услова.
	Да је понуђач бар у једном периоду од непрекидно три месеца, посматрано у оквиру временског периода од претходне три године (2016.,2015.,2014.) продавао и испоручивао у уговореном року и квалитету, или продаје (2017.) и испоручује добра, која су предмет јавне набавке у вредности од минимум 50.000.000 динара без ПДВ-а (збирно).	
3.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ За Партију 1 и Партију 2	Копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија одштампане слике регистрационе налепнице возила из које се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није власник возила, потребно је да достави и копију доказа о правном основу коришћења возила (уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор о пословно-техничкој сарадњи...)
	Да понуђач у моменту подношења понуде располаже (у својини, по основу уговора о закупу, лизингу, пословно - техничкој сарадњи и сл.) са минимум 3 (три) теретна возила носивости до 5t	
		Напомена: Доказ важи за обе Партије

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Начин доказивања испуњености услова

Докази о испуњености услова могу бити достављени у неоввереним копијама.

Докази наведени под тачком 2. и 3. у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да уз понуду доставља доказе наведене под тачком 1–3 у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ.

Наручилац ће пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, тражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копије захтеваних доказа о испуњености услова, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа наведених у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ и ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 70. став 2. ЗЈН).

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 70. став 4. ЗЈН).

Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 1 Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ испуњеност тог услова утврдиће се на основу података доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави доказе за сваког подизвођача да појединачно испуњава услове наведене упод тачком 1-4 у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ. Услове наведене у Табели ДОДАТНИ УСЛОВИ, подизвођач испуњава за део набавке (посла) који ће понуђач извршити преко подизвођача. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).

Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан групе понуђача мора да докаже да самостално испуњава услове наведене у тачки 1-4 у Табели ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ. Услове наведене у Табели ДОДАТНИ УСЛОВИ, група понуђача испуњава заједно. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према према Наручиоцу (члан 81. став 7. ЗЈН).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ (члан 79. став 7. ЗЈН).

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 8., 9. и 10. ЗЈН.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет странису на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази које ће Наручилац захтевати су:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, услов под **редним бројем 1.** наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица/Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре/извод из регистра надлежног привредног суда/извод из одговарајућег Регистра.

2) Члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, услов под **редним бројем 2.** наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица:

2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2.2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3. Члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, услов под **редним бројем 3.** наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе и да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4. Члан 75. став 2 ЗЈН, услов под **редним бројем 4.** наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:** Изјава Понуђача (Образац 4). Наручилац неће тражити достављање другог доказа.

Докази (под р.бр. 2. и 3.) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН (члан 78. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а и НБС.

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа, уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је спровео Наручилац

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Критеријум за избор најповољније понуде:

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, за сваку Партију.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде и закључити оквирни споразум у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом за исту Партију.

Уколико две или више понуда, за исту Партију, имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ (минимум 24 сата, максимум 72 сата од пријема појединачног захтева/поруџбине.

Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда, за исту Партију, имају исту најнижу понуђену цену/најкраћи рок испоруке, Наручилац ће одлуку о закључењу уговора доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

V ОБРАСЦИ

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци:

- 1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1);
- 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
- 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, (Образац 4);
- 5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5);
- 6) Образац потврда/референца (Образац 6)
- 7) Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 7);
- 9) Образац Меничног овлашћења/писма за добро извршења посла (Образац 8);
- 10) Образац Меничног овлашћења/писма за добро извршења посла (Образац 9);
- 11) Модел оквирног споразума;
- 12) Модел уговора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Као понуђач/члан групе понуђача _____/назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној набавци добара – Материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, **ЈН бр.01-01-4/2017** изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације, објављене на Порталу јавних набавки дана 23.02.2017. године, укључујући и све евентуалне измене и подносим ову понуду бр. _____ од _____ године/унети број/ у складу са тим условима и захтевима:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Директор/Власник	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) САМОСТАЛНО ЗА ПАРТИЈУ/Е _____
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ЗА ПАРТИЈУ/Е _____
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ/Е _____

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде и Партију/е за коју/е се понуда подноси, уписати податке о понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Напомена: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (ОБРАЗАЦ 1А) ПО ПАРТИЈАМА, дат је у Прилогу 1 - Конкурсне документације у exell формату:

Табела се попуњава, потписује, печатира и одштампана доставља за сваку Партију посебно;

Једна копија попуњене Табеле доставља се на CD/DVD или USB-у;

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, образац је потребно копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број (ПИБ):	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, образац је потребно копирати у довољном броју примерака и доставити за сваког понуђача учесника у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.3ЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за Партију _____, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно (уколико се понуђач определи да искаже трошкове припреме понуде, овај образац се доставља за сваку Партију појединачно).

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _____,
(Назив понуђача)
даје следећу:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **Материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, за Партију/е _____/унети број партије/, ЈН бр.01-01-4/2017,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач/члан групе понуђача _____ (навести назив понуђача) у поступку **јавне набавке Материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, ЈН бр.01-01-4/2017, за Партију/Партије** _____ испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. Тачка 4. ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке Материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, **ЈН бр. 01-01-4/2017, за Партију/Партије** _____ испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П.

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

Потврда/Референца

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/КУПЦА ДОБАРА:	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
EMAIL:	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу

ПОТВРДУ

којом потврђује да је _____
(уписати назив понуђача)

У једном периоду од непрекидно три месеца, посматрано у оквиру временског периода од претходне три године (2016, 2015, 2014,) продавао и испоручивао у уговореном року и квалитету, или продаје (2017.) и испоручује добра, која су предмет јавне набавке (материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже), односно добра која одговарају предмету јавне набавке бр.01-01-4/2017, и то:

- По Уговору/Фактури бр. _____ од _____, у периоду од _____ до _____;

предмет уговора/фактуре _____

вредност уговора/фактуре без ПДВ _____

- По Уговору/Фактури бр. _____ од _____, у периоду од _____ до _____;

предмет уговора/фактуре _____

вредност уговора/фактуре без ПДВ _____;

- По Уговору/Фактури бр. _____ од _____, у периоду од _____ до _____;

предмет уговора/фактуре _____

вредност уговора/дфактуре без ПДВ _____

Потврда се издаје на захтев _____
ради учешћа у поступку ЈН бр.01-01-4/2017 и у другу сврху се не може употребити.

Место: _____

Потпис наручиоца/купца добара:

Датум: _____

м.п.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду за обе Партије, Истом Потврдом/Референцом одговарајуће вредности може доказати испуњеност траженог услова – пословни капацитет.

У случају потребе копирати у довољном броју примерака.

(ОБРАЗАЦ 7)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст. повеља

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште:	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001, 160-9523-25, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за озбиљност понуде** број _____, од _____, коју је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне набавке, **ЈН бр. 01-01-4/2017**.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично _____ овлашћење _____ на _____ износ _____ од _____ (_____) динара, _____ што

представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а **за Партију/Партије _____**, уколико:

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде;
- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Датум издавања овлашћења _____

Издавалац менице-дужник _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и потписује ускладу са Споразумом који је саставни део понуде.

Образац се доставља уз понуду, за сваку Партију појединачно.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/ „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште:	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за добро извршење посла** у складу са **Оквирним споразумом** бр. _____, од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН бр. **01-01-4/2017**.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења Оквирног споразума.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____ (_____) динара, што представља 10% од вредности Оквирног споразума, без ПДВ-а, за **Партију/Партије** _____.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач одбије да закључи појединачни уговор или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења Оквирног споразума, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења Оквирног споразума.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.

(ОБРАЗАЦ 9)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља)

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ _____**

МЕНИЧНИ ДУЖНИК	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Текући рачуни:	
Банке:	

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ	ЈКП Други октобар, Вршац
Седиште:	Вршац, Стевана Немање 26
Матични број:	08010072
ПИБ:	100911224
Текући рачун:	285-0274076590001, 160-9523-25, 170-2668-61

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја _____, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као **финансијска гаранција за добро извршење посла** у складу са **Уговором** бр. _____, од _____, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке, **ЈН бр. 01-01-4/2017**.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења Уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ до _____ (_____) динара, што представља 10% од вредности уговора без ПДВ-а, **за Партију/Партије** _____.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок за реализацију уговора.

Датум издавања овлашћења

Издавалац менице-дужник

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.

VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа в.д. директора Небојша Перић

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61

(у даљем тексту: Наручилац)

И

ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ _____, /седиште/ _____, /име и презиме лица које заступа Добављача/ _____

Матични број: XXXXX

ПИБ: XXXXX

Број рачуна: XXXXXX који се води код _____ банке

(у даљем тексту: Добављач)

Закључују дана _____

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

За Партију 1: Цевни материјал и фитинзи

За Партију 2: Арматурно бетонски комади

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Наручилац и Добављач у уводу констатују:

- да се Оквирни споразум (у даљем тексту: Споразум) закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара: Материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, ЈН бр. **01-01-4/2017**;
- да се овај Споразум закључује за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац;
- да је Добављач доставио Понуду за **Партију/Партије** _____, број _____ од _____, примљена код Наручиоца под бр. _____, од _____ (у даљем тексту: Понуда Добављача) која чини саставни је део овог Споразума (Прилог 1);
- да се овај Споразум закључује са једним Добављачем;
- да Наручилац, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. _____ од _____ 2016., за **Партију/Партије** _____, овај Споразум закључује на период до 31.12.2017.;
- да се овај Споразум закључује у складу са условима и критеријумима дефинисаним у Конкурсној документацији бр. _____, од _____;
- да ће на основу овог Споразума Наручилац закључити појединачне уговоре и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку;
- да Споразум не представља обавезу ЈКП „Други октобар“, Вршац на закључивање уговора о јавној набавци;
- да обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци закљученог на основу овог Споразума.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

Предмет овог Споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, и то за Партију 1: _____/Партију 2: _____: (у даљем тексту Споразума: Материјал).

Материјал који је предмет овог Споразума ближе је дефинисан у Понуди Добављача (Прилог 1), и Техничкој спецификацији (Прилог 2), који чине саставни део овог Споразума.

Количине дефинисане овим Споразумом су оквирне и могу се разликовати од количина које ће Наручилац уговорити током реализације овог Споразума у складу са стварним потребама Наручиоца, према јединичним ценама Добављача, а до износа расположивих финансијских средстава.

Јединична цена Материјала је цена одређена Понудом Добављача и формирана је према тржишним условима на дан подношења понуде.

Овај Споразум закључује се на период до 31.12.2017.

3. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Укупна вредност овог Споразума износи _____ (словима) динара без ПДВ-а (попуњава Наручилац), односно _____ (словима) са ПДВ-ом (попуњава Наручилац).

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Наручилац је дужан да:

- Материјал који је предмет овог Споразума набавља искључиво од Добављача под условима и на начин предвиђен овим Споразумом;
- Благовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију овог Споразума, а посебно да га благовремено информисе о потребама када оне прелазе уговорене количине.

Добављач је дужан да:

- На писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим Споразумом;
- Извршава уговорене обавезе под уговореним условима, на уговорени начин и у уговореним роковима, у складу са овим Споразумом и правилима струке;
- Одмах по сазнању чињеница које би могле знатно да отежају или онемогуће испоруку/снабдевање, писменим путем обавести Наручиоца;
- Обезбеди да Материјал који испоручује нема правне или материјалне недостатке;
- Испоручује Материјал у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, фабрички нов, без оштећења и производних недостатака који испуњава утврђене техничко-технолошке услове, односно Материјал које испуњава све захтеве дефинисане у Техничкој спецификацији и Конкурсној документацији.

У случају да Добављач ангажује подизвођача:

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

„_____“ из _____, ул. _____ бр. _____.

Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза (део предмета набавке који ће Добављач извршити преко подизвођача): _____.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће са Добављачем закључити појединачне уговоре о јавној набавци у складу са потребним количинама и јединичним ценама из Понуде Добављача (Прилог 1).

На основу овог Споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема писменог позива Наручиоца. Позив се доставља поштом, електронском поштом или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који чини саставни део овог Споразума (Прилог 3).

Количине у појединачним уговорима одређује Наручилац у складу са својим потребама.

Појединачни уговори о јавној набавци који се закључују на основу овог Споразума закључују се до истека рока важења овог Споразума и важе до реализације уговорених количина и/или утрошка укупно уговорених средстава, под условима из овог Споразума у погледу спецификације предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, начина и места испоруке, а најдуже 6 месеци од дана закључења.

Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Техничкој спецификацији (Прилог 2), и не одговара за евентуалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од предвиђених.

Уколико се током реализације овог Споразума утврди оправдана потреба за већим количинама од уговорених, Наручилац може да закључи додатне уговоре о јавној набавци са Добављачем, а највише до износа од _____ (словима), динара без ПДВ-а, који износ представља процењену вредност набавке, односно вредност овог Споразума.

Добављач се обавезује да Материјал испоручује за све време важења Уговора, sukcesивно, на захтев Наручиоца, и то:

- За Партију 1: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26.
- За Партију 2: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља.

6. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Јединична цена је цена Материјала са испоруком, без ПДВ-а, износи: за Партију 1: _____ /Партију 2: _____ ; _____

У цену из става 1. овог члана урачунати су и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Добављача. Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Добављачу.

Јединичне цене су фиксне за све време важења овог Споразума.

Фактурисање се врши након сваке појединачне испоруке. Добављач је у обавези да рачун достави Наручиоцу најкасније у року од 5 дана од дана издавања.

Наручилац плаћа испоручене количине Материјала након сваке појединачне испоруке, на основу рачуна, уплатом на текући рачун Добављача, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Доказ о пријему Материјала испорученог у складишном простору Наручиоца је Отпремница (приликом сваке појединачне испоруке), потписана од стране присутних представника Наручиоца и Добављача, која нарочито садржи назив и количину испорученог и примљеног Материјала, гарантне листове и атесте и осталу документацију о гаранцијама произвођача Материјала, са упутствима за употребу.

Отпремница из претходног става чини обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун.

Извештај о испитивању којим се потврђује да Материјал испуњава захтеве тражених стандарда и Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије, доставља се приликом сваке појединачне испоруке и чини обавезну претећу документацију уз рачун.

Обавезе Наручиоца преузете уговорима који се закључују на основу овог Споразума, које доспевају у 2018. години, реализоваће се у складу са средствима обезбеђеним за ту намену у Финансијском плану Наручиоца за 2018. годину.

7. КВАЛИТЕТ

Квалитет Материјала који је предмет овог Споразума мора бити у складу са захтевима садржаним у Техничкој спецификацији (Прилог 2).

Стране у Споразуму су сагласне да квалитет испорученог Материјала мора да испуњава техничке, технолошке и друге захтеве и критеријуме квалитета дефинисане позитивноправним прописима, техничким нормативима, стандардима и прописане Техничком спецификацијом (Прилог 2).

Добављач гарантује квалитет испорученог Материјала у складу са гаранцијом произвођача, у супротном Наручилац може истаћи приговор, ради узорковања Материјала од стране стручног лица Добављача и контроле од стране акредитоване лабораторије (лабораторија одговарајућег обима акредитације).

Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Добављача да изврши узорковање Материјала, губи право на истицање приговора.

Рекламација Наручиоца на испоручене количине (квалитет) мора бити сачињена у писменој форми и достављена Добављачу у року од 15 (петнаест) дана од дана сазнања за постојање да испоручени Материјал сваке појединачне испоруке.

Уколико се контролом квалитета установи да је испоручени Материјал одговарајућег квалитета, Наручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета.

Уколико се контролом квалитета установи да испоручени Материјал није одговарајућег квалитета, Добављач сноси трошкове контролног утврђивања квалитета и дужан је да надоканади све евентуалне штете које су настале као последица неадекватног квалитета Материјала.

Наручилац има право да, приликом сваке појединачне испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квантитета и квалитета испорученог Материјала упоређивањем количина и карактеристика захтеваних Техничком спецификацијом са количинама и карактеристикама испорученог Материјала, о чему ће се у случају постојања недостатака сачинити Записник који потписују присутни представници уговорних страна.

У случају постојања квантитативних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења или недостатака констатованих Записником из става 1. овог члана, Добављач је дужан да, без одлагања, а најкасније уроку од 3 дана од дана сачињавања Записника, испоручи други Материјал одговарајуће количине/квалитета, о свом трошку.

У случају рекламације на квалитет или квантитет добара, Наручилац има право да одложи исплату вредности рекламираног Материјала, до отклањања недостатака.

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана сазнања за мане обавестити Добављача.

У случају наступања околности из претходног става, Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о рекламацији, отклони недостатке или испоручи нови Материјал одговарајућег квалитета.

Уколико Добављач не отклони недостатке из претходног става овог члана ни у року од 3 дана од дана пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршење посла.

Доказ о квалитетном пријему испорученог Материјала је Отпремница из тачке 6. став 6. Споразума.

8. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

Добављач се обавезује да испоруке Материјала врши сукцесивно, према потребама и захтевима Наручиоца, у року од _____ (мин. 24, макс. 72 сата од пријема појединачног захтева/наруџбине *За Партију 1: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, За Партију 2: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља.*

Стране у Споразуму су сагласне да се захтев/наруџбина из става 1. овог члана може доставити и електронском поштом и да обавезно садржи назив/опис Материјала који се наручује и количину.

Добављач се обавезује да испоруке Материјала врши квалитетно у свему према нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

Трошкови испоруке и сви пратећи/нужни зависни трошкове, као и евентуални други трошкови укључени су у цену и Наручилац их посебно не признаје.

9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Добављач је дужан да, истовремено са закључењем овог Споразума, преда Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% од вредности овог Споразума, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Добављача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења овог Споразума. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованог потписа лица које је меницу потписало, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Наручилац ће средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана активирати у случају да Добављач одбије да закључи појединачни уговор или не достави средство обезбеђења уз уговор.

Добављач је дужан да, истовремено са закључењем појединачног уговора, преда Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% од уговорене вредности, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Добављача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованог потписа лица које је меницу потписало, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Средство обезбеђења за добро извршење посла из претходног става Добављач мора да поднесе Наручиоцу и приликом закључења сваког појединачног уговора, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговор

Наручилац ће средство финансијског обезбеђења из става 3. овог члана активирати у случају да Додављач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Наручилац ће Додављачу, по пријему његовог писменог захтева, вратити средство обезбеђења за добро извршење посла из става 1. овог члана након истека рока из става 1. овог члана.

Наручилац ће Додављачу, по пријему његовог писменог захтева, вратити средство обезбеђења за добро извршење посла из става 3. овог члана након истека рока из става 3. овог члана.

Уколико се за време трајања овог Споразума продуже рокови за извршење обавеза, обавеза је Додављача да достави ново менично овлашћење којим се продужава рок важења менице.

10. НАКНАДА ШТЕТЕ

Додављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом кривицом или грубом непажњом.

Уколико Наручилац у току реализације овог Споразума претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Додављача, Додављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Стране у Споразуму су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Додављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

11. УГОВОРНА КАЗНА

Уговарачи су сагласни да је Додављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од укупно потребане вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни са испоруком, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, а на име накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео.

Наручилац ће приликом пријема задоцнеле испоруке уручити Додављачу писмено Обавештење да задржава право на уговорну казну, које је Додављач дужан да потпише и прими.

Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, без претходног престанка Додављача, у ком сличају се Додављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла..

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Додављача са испоруком претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

12. ВИША СИЛА

Наступање околности више силе ослобађа од одговорности стране у Споразуму за кашњење у извршењу обавеза. О дану наступања, трајању и дану престанка околности више силе, стране у Споразуму су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

Уколико након закључења овог Споразума наступе околности више силе које отежавају или онемогућавају извршење обавеза дефинисаних овим Споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања околности више силе.

Околностима више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се нису могли предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у овом Споразуму и који нису могли бити спречени. Вишом силом могу се сматрати природне катастрофе, пожар, поплава, земљотрес, транспортне несреће, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забране промета, увоза и извоза), и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

У случају наступања околности више силе свака страна у Споразуму ће одмах, а најкасније у року од 24 сата, о настанку непредвиђених околности обавестити другу страну и доставити одговарајуће доказе.

У случају наступања околност више силе, страна која захтева измену овог Споразума дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока важења овог Споразума Добављач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 3. овог члана.

13. СПОРОВИ

Стране у Споразуму су сагласне да све евентуалне спорове решавају мирним путем, а у случају да споразума не дође, надлежан је Привредног суда у Панчеву.

14. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац има право да у било ком тренутку раскине овај Споразум. Раскид Споразума наступа по протеклу 15 (петнаест) дана од достављања писменог обавештења о раскиду.

У случају битних повреда одредаби овог Споразума или повреда које се понављају, Споразум може да раскине свака страна у Споразуму. Раскид Споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

Споразум се може раскинути само уколико је друга страна у Споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана.

Споразум из може да раскине само она страна у Споразуму која је своје обавезе из Споразума у потпуности и благовремено извршила.

Раскид овог Споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог Споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог Споразума.

15. ИЗМЕНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Рок важења овог Споразума може се продужити у случају наступања околности из тачке 12. овог Споразума.

Обим предмета набавке (количине), дефинисан овим Споразумом може се повећати, а до износа вредности Споразума, и то до износа _____ (словима) динара без ПДВ-а.

16. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Додављача и предајом средства финансијског обезбеђења из тачке 9. овог Споразума.

У случају да је дан потписивања Споразума различит, овај Споразум ступа на снагу даном потписивања оне стране у Споразуму која га је касније потписала.

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У случају евентуалниг неслагања страна у Споразуму у погледу примене одредби Споразума примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

Овај Споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два) примерка задржава свака страна у Споразуму.

Саставни део овог Споразума су и његови прилози, како следи:

- Прилог 1 – Понуда Додављача,
- Прилог 2 – Техничка спецификација,
- Прилог 3 – Модел уговора.

У _____

Овлашћено лице понуђача:

дана _____

м.п.

Напомена: Модел овог Споразума понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином оквирног споразума који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача оверава и потписује модел овог Споразума у складу са Споразумом групе понуђача који је саставни део понуде

МОДЕЛ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР, Вршац, Стевана Немање 26, које заступа в.д. директора Небојша Перић

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61

(у даљем тексту: Наручилац)

И

ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ _____, /седиште/ _____, /име и презиме
лица које заступа Добављача/ _____

Матични број: XXXXX

ПИБ: XXXXX

Број рачуна: XXXXXX који се води код _____ банке

(у даљем тексту: Добављач)

Закључују дана _____

УГОВОР О КУПОВИНИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ За Партију 1: Цевни материјал и фитинзи За Партију 2: Арматурно бетонски комади

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Наручилац и Добављач у уводу констатују:

- Да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке **Материјала за изградњу, санацију и одржавање водоводне и канализационе мреже бр. ЈН 01-01-4/2017**, у свему у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), ради закључења оквирног споразума са једним добављачем на период до 31.12.2017.;
- Добављач доставио Понуду за **Партију/Партије** _____, број ___ од _____, примљена код Наручиоца под бројем ___ од _____, у свему у складу са Конкурсном документацијом, бр. _____;
- Наручилац је изабрао Добављача, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, _____, Одлуком о додели оквирног споразума за **Партију/Партије**, _____, у свему у складу са Законом;
- да је Наручилац закључио Оквирни споразум за **Партију/Партије** _____, са _____ /навести назив Добављача/, бр. _____ од _____ 2017. (у даљем тексту: Оквирни споразум);
- да се овај уговор о јавној набавци закључује на основу Оквирног споразума;
- да се на сва питања која нису регулисана овим уговором примењују одредбе Оквирног споразума и да су Наручилац и Добављач дужни да их поштују.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је куповина Материјала за изградњу, санацију и одржавање водоводне и канализационе мреже (у даљем тексту: Материјал), у количинама и по динамици у складу са потребама Наручиоца, са испоруком F-со складишни простор Наручиоца (За Партију 1: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, За Партију 2: F-со магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља), у свему према Оквирном споразуму (Прилог 1), који чини саставни део овог уговора, и то: _____

ЦЕНА

Члан 2.

Цена Материјала из члана 1. овог уговора са испоруком укупно износи _____ и утврђена је према јединичним ценама из Понуде Додављача: _____

У цену из става 1. овог члана урачунат је транспорт, испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Додављача.

Јединична цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати за све време важења овог Уговора.

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

Исплатом цене из става 1. овог члана Наручилац је измирио све обавезе према Додављачу.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да уговорену цену, са урачунатим ПДВ-ом у износу од _____% (уколико се исти обрачунава) плаћа Додављачу након сваке појединачне испоруке, уплатом на текући рачун Додављача бр. _____, код _____ банке, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна који ће Додављач доставити Наручиоцу.

Доказ о пријему Материјала испорученог у складишном простору Наручиоца је Отпремница потписана од стране присутних представника Наручиоца и Додављача, која нарочито садржи назив и количину испорученог и примљеног Материјала, гарантне листове и атесте и осталу документацију о гаранцијама произвођача Материјала, и упутства за употребу.

Отпремница из претходног става чини обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун.

Обавезну пратећу документацију уз сваки издати рачун чини и Извештај о испитивању којим се потврђује да Материјал испуњава захтеве тражених стандарда и Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије.

Обавезе Наручиоца преузете овим уговором које доспевају у 2018. години, реализоваће се у складу са средствима обезбеђеним за ту намену у Финансијском плану Наручиоца за 2018. годину.

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Додављач се обавезује да Материјал из члана 1. овог уговора, испоручује Наручиоцу у року од _____ (минимум 24 сата, максимум 72 сата) од пријема сваког појединачног захтева/наруџбине Наручиоца.

Уговорачи су сагласни да се захтев/наруџбина из става 1. овог члана може доставити и електронском поштом и да обавезно садржи назив/опис добра које се наручује и број тражених комада.

Додављач се обавезује да испоруке врши по динамици и у складу са захтевима Наручиоца, ажурно и квалитетно, у свему у складу позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно.

Место испоруке је Fco магацин Наручиоца (За Партију 1: F-co магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, За Партију 2: F-co магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља). Из објективних разлога, Наручилац може да одреди и друго место испоруке.

У случају изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље Наручиоца, рок испоруке је максимум 12 (дванаест) сати од пријема појединачног захтева/наруџбенице, у ком случају, Наручилац може преузети требовани Материјал у седишту Добављача.

Члан 5.

Рок из члана 4. став 1. овог уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Добављач.

У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока за извршење уговора Добављач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана.

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 6.

Квалитет Материјала који је предмет овог уговора мора бити у складу са захтевима садржаним у Техничкој спецификацији.

Уговарачи су сагласни да квалитет испорученог Материјала мора да испуњава техничке, технолошке и друге захтеве и критеријуме квалитета дефинисане позитивноправним прописима, техничким нормативима, стандардима и прописане Техничком спецификацијом.

Добављач гарантује квалитет испорученог Материјала у складу са гаранцијом произвођача, у супротном Наручилац може истаћи приговор, ради узорковања Материјала од стране стручног лица Добављача и контроле од стране акредитоване лабораторије (лабораторија са одговарајућим обимом акредитације).

Уколико Наручилац не омогући стручном лицу Добављача да изврши узорковање Материјала, губи право на истицање приговора.

Уколико се контролом квалитета установи да је испоручени Материјал одговарајућег квалитета, Наручилац сноси трошкове контролног утврђивања квалитета.

Уколико се контролом квалитета установи да испоручени Материјал није одговарајућег квалитета, Добављач сноси трошкове контролног утврђивања квалитета и дужан је да надоканади све евентуалне штете које су настале као последица неадекватног квалитета Материјала.

Члан 7.

Наручилац има право да, приликом сваке појединачне испоруке, непосредним опажањем изврши проверу квантитета и квалитета испорученог Материјала упоређивањем количина и карактеристика захтеваних Техничком спецификацијом са количинама и карактеристикама испорученог Материјала, о чему ће се у случају постојања недостатака сачинити Записник који потписују присутни представници уговорних страна.

У случају постојања квантитативних и/или квалитативних недостатака или евентуалних физичких оштећења или других недостатака констатованих Записником из става 1. овог члана, Добављач је дужан да, без одлагања, а најкасније уроку од 3 дана од дана сачињавања Записника, испоручи други Материјал одговарајуће количине/квалитета, о свом трошку.

У случају рекламације на квалитет или квантитет добара, Наручилац има право да одложи исплату вредности рекламираног Материјала, до отклањања недостатака.

Уколико се након испоруке установе недостаци, који нису могли бити откривени уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији и без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана сазнања за мане о томе обавестити Добављача.

У случају наступања околности из претходног става, Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема Записника о рекламацији, отклони недостатке или испоручи нови Материјал одговарајућег квалитета.

Уколико Добављач не отклони недостатке из претходног става овог члана ни у року од 3 дана од дана пријема поновљеног позива Наручиоца, Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла, у ком случају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла.

Доказ о квалитетном пријему испорученог Материјала је Отпремница из члана 3. став 2. овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 8.

Добављач се обавезује да одреди лице одговорно за сталну комуникацију са Наручиоцем у току извршења овог уговора и да име тог лица, број телефона друге неопходне податке достави Наручиоцу истовремено са закључењем овог уговора.

Члан 9.

Добављач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог уговора неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласност Наручиоца.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Добављач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима.

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Добављач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Добављач је дужан да је накнади.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да омогући услове потребне за извршење предмета овог Уговора.

Наручилац се обавезује да одреди лице да у име Наручиоца врши сталне усмене консултације са Добављачем, контролу над извршењем овог уговора, врши наруџбине, пријаву недостатака и др., као и да издати рачун Добављача парафира, чиме потврђује да је предмет овог уговора извршен под уговореним условима и на уговорени начин.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 11.

Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом кривицом или грубом непажњом.

Уколико Наручилац у току реализације овог Уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уговарачи су сагласни да је Добављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од укупно потребане вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни са испоруком, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, а на име накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео.

Наручилац ће приликом пријема задоцнеле испоруке уручити Добављачу писмено Обавештење да задржава право на уговорну казну, које је Добављач дужан да потпише и прими.

Наручилац ће извршити наплату уговорне казне активирањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, без претходног пристанка Добављача, у ком сличају се Добављач обавезује да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство обезбеђења за добро извршења посла..

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Добављача са испоруком претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

ГАРАНЦИЈА

Члан 13.

Добављач гарантује квалитет испоручених добара у складу са стандардима произвођача и произвођачком гаранцијом.

Добављач гарантује да је испоручени Материјал фабрички нов, без оштећења и производних недостатака и да испуњава утврђене техничко-техлошке захтеве.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе.

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице мора се продужити.

Добављач се обавезује да уз меницу Наручиоцу преда и копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са овим уговором.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач не изврши уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 15.

Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања околности из члана 5. овог уговора.

У случају из става 1. овог члана Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Наручилац има право да у било ком тренутку раскине овај уговор. Раскид уговора наступа по протеку 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду.

У случају битних повреда одредби овог уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

Овај уговор се може раскинути само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 (петнаест) дана.

Овај уговор може да раскине само она уговорна страна која је своје обавезе у потпуности и благовремено извршила.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 17.

Овај Уговор закључује на период од најдуже 6 (шест) месеци од дана закључења.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом средства финансијског обезбеђења од стране Добављача.

У случају да је дан потписивања овог Уговора различит, Уговор ступа на снагу даном потписивања оне стране у Уговору која га је касније потписала.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана реализацијом укупно уговорених количина и/или утрошком укупно уговорених средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Добављачу од стране Наручиоца.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора примењиваће се одредбе, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Панчеву.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а један примерак Додављач.

Прилог:

- Оквирни споразум бр. _____

У _____

дана _____

м.п.

Овлашћено лице понуђача:

Напомена: Модел овог Уговора је исти за све партије.

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.

У наслову Модела Уговора је потребно унети број партије на коју се исти односи.

Модел уговора доставити за сваку партију појединачно/за коју се подноси понуда (копирати у одговарајућем броју примерака).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Каталог произвођача (извод каталога), проспекат (или други одговарајући документ) понуђених добара са **означеним** техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом и **Атести** могу бити достављени на енглеском језику (члан 18. став 1. и став 2. ЗЈН).

Наручилац може у току поступка прегледа и оцене понуда позвати понуђача да у примереном року достави превод тог дела понуде, што је понуђач дужан да учини (члан 18. став 3. ЗЈН). У супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

У случају спора релевантна је верзија на српском језику (члан 18. став 4. ЗЈН).

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, е-mail адресу и име одговорног лица.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Свака учињена исправка, белјење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ЈН БР. 01-01-4/2017, ЗА ПАРТИЈУ _____ - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **29.03.2017. године до 09:30 часова, без обзира на начин на који је послата.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, саознаком да је поднета неблаговремено.

Обавезна садржина понуде - ОБРАСЦИ:

- Образац понуде са структуром цене - Образац 1 и 1А (Прилог 1 Конкурсне документације у ехелл формату – Табела). **Табела се попуњава, потписује, печатира и одштампана доставља за сваку Партију посебно;**
- **Једна копија попуњене табеле – Прилог 1 Конкурсне документације доставља се на CD/DVD или USB-у;**
- Доказе (доказе Техничке спецификације) предвиђење у Поглављу II, за сваку Партију посебно;
- Образац трошкова припреме понуде, уколико се понуђач опедели да их исказе (Образац 2), за сваку Партију посебно;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде;
- Образац потврда/референца (Образац 6);
- Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 7) и средство обезбеђења за озбиљност понуде (меницу), у складу са тачком 13. овог Упутства, за сваку Партију посебно;
- Модел оквирног споразума и модел уговора, за сваку Партију посебно.

Обавезна садржина понуде – ПРОИЗВОЂАЧКИ СЕРТИФИКАТИ:

1. ISO 9001:2015 стандард за истем менаџмента квалитетом или одговарајући: Копија сертификата ISO 9001:2015 или одговарајући.

2. За опште аспекте за систем ценовода од полипропилена сертификат о усклађености са стандардом SRPS EN 15874-1:2013 или одговарајући: Копија сертификата SRPS EN 15874-1:2013 или одговарајући.

3. За утврђивање методе за одређивање крутости прстена термопластичних цеви са кружним попречним пресеком сертификат о усклађености са стандардом EN ISO 9969:2009 или одговарајући: Копија сертификата EN ISO 9969:2009 или одговарајући.

4. За утврђивање захтева за облик навој, мере, толеранције и означавање цевних навој за чврсте спојеве и то са пречницима од 1/16 до и укључујући 6 - сертификат о усклађености са стандардом EN ISO 228-1:2011 или одговарајући: Копија сертификата EN ISO 228-1:2011 или одговарајући.

5. За утврђивање дефиниција и општих захтева за цеви, фитинге и систем ценовода од непластификованог поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) са вишеслојним зидом за подземни одвод без притиска и канализацију-сертификат о усклађености са стандардом SRPS EN 13476-2:2009 или одговарајући: Копија сертификата SRPS EN 13476-2:2009 или одговарајући.

6. За захтеве за испитивање, поступке испитивања и критеријуме прихватања за испитивања у производњи индустријске арматуре израђених од метала EN 12266-1:2013 или одговарајући: Копија сертификата SRPS EN 12266-1:2013 или одговарајући.

7. За утврђивање захтева за цеви, фитинге и систем ценовода са чврстим зидом од неомекшаног поливинилхлорида (PVC-U) за подземни одвод без притиска и канализацију SRPS EN 1401-1:2009 или одговарајући: Копија сертификата SRPS EN 1401-1:2009 или одговарајући.

8. За опште захтеве за обављање испитивања и/или еталонирања, укључујући узорковања сертификат о усклађености са стандардом SRPS ISO 17025:2006 или одговарајући: **Копија сертификата SRPS EN 17025:2006 или одговарајући.**

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се ускладу са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 4), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 29.03.2017. године са почетком у 10:00 часова.

Понуде ће се отворати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

5. ПАРТИЈЕ

Предметна јавне набавка обликована је у 2 Партије:

БРОЈ ПАРТИЈЕ	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
1	ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ И ФИТИНЗИ
2	АРМАТУРНО БЕТОНСКИ КОМАДИ

Понуда мора да обухвати најмање једну Партију.

Понуђач је дужан да понуди **све ставке** наведене у Партији за коју подноси понуду.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком:

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ПАРТИЈУ _____ (уписати назив Партије) ЈН бр.01-01-4/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте/кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку или поједине Партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може, у истој Партији, истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту Партију.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач биће наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5).

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. ЗЈН и то:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
- Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из Конкурсне документације,
- Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство финансијског обезбеђења,
- Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања (за обе Партије):

Рок и начин плаћања: Уплатом на рачин Додављача, за сваку појединачну испоруку, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Дефинисано уговором.

Тражење аванса није дозвољено.

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде (за обе Партије):

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

11.3. Захтев у погледу рока извршења уговора (испоруке) (за обе Партије):

Рок појединачне испоруке је минимум 24 максимум 72 сата, од пријема писменог захтева/наруџбине Наручиоца.

Место испоруке:

За Партију 1: Фсо магацин Наручиоца, на адреси 26300 Вршац, Стевана Немање 26.

ЗА Партију 2: Фсо магацин Наручиоца, на адреси 26300 Вршац, Змај Јовина бб (код гробља).

Дефинисано оквирним споразмом/уговором.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатом испоруком и свим пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

У понуђену цену морају бити урачунати и кроз њу исказани сви евентуални попусти и све погодности које понуђач нуди.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са чланом 92. ЗЈН.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Финансијска гаранција за озбиљност понуде

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде (**Образац 7**) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) за сваку Партију посебно.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде.

Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде;

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања оквирног споразума и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након закључења оквирног споразума о јавној набавци за коју су поднели понуде.

Финансијска гаранција за добро извршење посла

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла

Меница се доставља истовремено са закључењем ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи оквирни споразум, у ком случају Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразума.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразуме (**Образац број 8**).

Меница се издаје на износ од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења оквирног споразума, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења оквирног споразума.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач одбије да закључи појединачни уговор.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен оквирни споразум, након истека рока важења, на писмени захтев.

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла

Меница се доставља истовремено са закључењем ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи појединачни уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења из тачке 13.2 Поглавља 7 Конкурсне документације и да раскине оквирни споразум.

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора (**Образац број 9**).

Меница се издаје на износ од 10% од вредности појединачног уговора (без ПДВ-а).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења појединачног уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења појединачног уговора.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) у случају:

- да понуђач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру своје понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 2).

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђач у надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова усвојој понуди.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, у писаном облику:

- поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26,

- електронском поштом/e-mail– javne.nabavke@oktobar.rs

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01-01-4/2017**“.

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, (поштом или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници).

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН).

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН)

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом препоручено са повратницом, факсом или mailom: javne.nabavke@oktobar.rs

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. ЗЈН.

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини **120.000,00** динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: **840-30678845-06**, шифра плаћања: **153 или 253**, позив на број: **број или ознака јавне набавке (ЈН број 01-01-4/2017)**, сврха уплате: Републичка административна такса за **ЈН број:01-01-4/2017 – Набавка материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже**, прималац: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, **прихватиће се:**

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- 1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке,
- 1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога,
- 1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,

- 1.4 број рачуна: 840-30678845-06,
 - 1.5 шифру плаћања: 153 или 253,
 - 1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
 - 1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
 - 1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата,
 - 1.9 корисник: буџет РС,
 - 1.10 потпис овлашћеног лица банке.
- 2. Налог за уплату – први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
- 3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор**, потписана и оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).
- 4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1.**, за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у складу са законом.

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.

22. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да:

- 1) измени или допуни Конкурсну документацију под условима и на начин дефинисан чланом 63. ЗЈН.
- 2) обустави поступак предметне јавне набавке под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН.

23. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о закључењу оквирног споразума.

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН).

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити оквирни споразум и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН).

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења оквирног споразума Наручилац има право да исти закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН).

25. ИЗМЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Након закључења оквирног споразума Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају наступања околности више силе.

Регулисано уговором.

26. УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Регулисано уговором.

27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА

Регулисано оквирним споразумом/уговором.