



**Јавно комунално предузеће
“ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs

Број: 01-01-3/2017-18
07.04.2017. године
ВРШАЦ

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке – Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање
дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-3/2017

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода, ред. Бр. ЈН: 01-01-3/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: **Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода, ред. Бр. ЈН: 01-01-3/2017**, се дана 05.04.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под бројем: 01-01-3/2017-14 од 05.04.2017.

Питање заинтересованог лица:

У складу са чланом 63. став 2. а у вези са члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), тражимо појашњење предметне Конкурсне документације.

Конкурсна документација није сачњена у складу са одредбама ЗЈН и то чланом 76. став 6. ЗЈН.

На страни 4/60 Конкурсна документације прецизирано је следеће:

5. Начин и рок и место испоруке за сваку Партију:

Начин испоруке: Сукцесивно, по захтеву Наручиоца.

Рок испоруке: у року од 2 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине.

Место испоруке: Фсо магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26 и Маргитска бб.

Из напред наведеног неспорно произлази да наручиоц посла располаже са 2 магацинска простора и логично је да има магационера за пријем и издавање специфицираног материјала.

Није логично да наручиоц посла захтева од потенцијалних понуђача да испоручују робу у року од два дана од пријема захтева наручиоца, јер за то објективно нема никаквог оправдања. Овако непрецизно одређен рок испоруке даје могућност наручиоцу посла да свака 2 дана тражи испоруку специфицираног материјала а то значи 90 пута за време важења уговора од 6 месеци. Ствара се могућност да се тражи испорука радним даном, викендом и празницима.

На овакав начин наручиоц посла повећава трошкове набавке материјала, јер понуђачи опреза ради морају да укалкулишу најнеповољнију варијанту испоруке материјала.

Такође, наручиоц посла може тражити да му се испоручи само једна челична цев која је дугачка 6 метата, тако да ангажовање камиона за превоз једне цеви вишеструко превазилази цену коштања испоручене цеви.

Овако неодређен рок испоруке онемогућава потенцијалне понуђаче да израчунају трошкове превоза који су везани трошкови у понуђеној структури цене, као зависни трошкови.

Овако непрецизан рок испоруке супротан је члану 71. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама јер рок испоруке није ни јасан ни презизан.

Оваким роком испоруке наручиоц посла повредио је начело ефикасности и економичности из члана 9. став 2. ЗЈН.

Наручиоц посла тражи испоруку бакарних цеви у дужини од 12, а опште је познатао да је фабричка дужина 5 метара и не може се узимати на краћу дужину.

ПИТАЊЕ: Да ли ће наручиоц посла предвидети рок испоруке месечно или квартално?

Да ли ће наручиоц посла тражити испоруку бакарних цеви по фабричким дужинама (10м или 15м).
Уколико остане рок испоруке 2 дана, поднет ћемо захтев за заштиту права.

У скаду са чланом 20. ЗЈН, мејлом потврдите пријем овог акта.

П.С.

У циљу избегавања непотребних трошкова плаћања таксе и одуговлачења поступка набавке потребног материјала, предлажемо вам да погледате већ заузете правне ставове Републичке комисије по питању сукцесивних испорука у овако кратким и неодређеним временским интервалима, као на пример једно од тих решења је број 4-00-120/2014 од 12.02.2014. год.

Одговор Наручиоца:

I Наручилац мења Техничку спецификацију у Поглављу II, на страни 4/59, под насловом "5. Начин и рок и место испоруке за сваку Партију", тако да уместо:

"5. Начин и рок и место испоруке за сваку Партију:

Начин испоруке: Сукцесивно, по захтеву Наручиоца.

Рок испоруке: у року од 2 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине.

Место испоруке: Фсо магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26 и Маргитска бб."

сада гласи:

"5. Начин и рок и место испоруке за сваку Партију:

Начин испоруке: Сукцесивно, по захтеву Наручиоца.

Рок испоруке: у року од 2 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине, с тим да временски период између две наруџбине не може бити краћи од 15 дана.

Место испоруке: Фсо магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Стевана Немање 26 и Маргитска бб."

II Наручилац мења Техничку спецификацију за Партију 1 у Поглављу II, на страни 6/59, под насловом "Партија 1 – Челичне и бакарне цеви и пратећи материјал", у делу - БАКАРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ (од ставке 1 заједно са ставком 6) тако да уместо:

"Партија 1 – Челичне и бакарне цеви и пратећи материјал:

Опис добара		Јединица мере	Оквирна количина по јединици мере	
ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ	1	Челичне бешавне цеви 3/8" x 2,3мм	м	12
	2	Челичне бешавне цеви 1/2" x 2,3мм	м	30
	3	Челичне бешавне цеви 3/4" x 2,6мм	м	198
	4	Челичне бешавне цеви 1" x 2,6мм	м	60
	5	Челичне бешавне цеви 5/4" x 2,6мм	м	36
	6	Челичне бешавне цеви 6/4" x 2,6мм	м	36
	7	Челичне бешавне цеви DN 50 x 2,9мм	м	36
	8	Челичне бешавне цеви DN 65x 2,9мм	м	36
	9	Челичне бешавне цеви DN 80x 3,2мм	м	24
	10	Челичне бешавне цеви DN 100x 3,6мм	м	24
	11	Челичне бешавне цеви DN 125x 4,5мм	м	24
	12	Челичне бешавне цеви DN 150x 4,5мм	м	12
Цеви морају бити хидраулички испитане. Обавезно приложити атест произвођача за све цеви.				
ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНЗИ	1	Муф Zn 3/8"	Ком.	10
	2	Муф Zn 1/2"	Ком.	100
	3	Муф Zn 3/4"	Ком.	200
	4	Муф Zn 1"	Ком.	50

	5	Муф Zn 5/4"	Ком.	10
	6	Муф Zn 6/4"	Ком.	10
	7	Колено Zn 3/8"	Ком.	10
	8	Колено Zn 1/2"	Ком.	10
	9	Колено Zn 3/4"	Ком.	20
	10	Колено Zn 1"	Ком.	10
	11	Колено Zn МФ 1/2"	Ком.	10
	12	Дупли нипл Zn 1/2"	Ком.	20
	13	Дупли нипл Zn 3/4"	Ком.	20
	14	Т комад Zn 1/2"	Ком.	20
	15	Т комад Zn 3/4"	Ком.	10
	16	Редукција Zn 3/4"-1/2"	Ком.	10
	17	Редукција Zn 1"-3/4"	Ком.	10
	18	Редукција Zn 5/4"-1"	Ком.	10
	19	Холендер Zn 1/2"	Ком.	10
	20	Холендер Zn 3/4"	Ком.	10
	21	Чеп Zn 1/2"	Ком.	200
	22	Чеп Zn 3/4"	Ком.	200
	23	Чеп Zn 1"	Ком.	50
ЦРНИ ЧЕЛИЧНИ ФИТИНГ	1	Хамбуршки лук 1/2" x2,3мм	Ком.	5
	2	Хамбуршки лук 3/4" x2,6мм	Ком.	5
	3	Хамбуршки лук 1" x2,6мм	Ком.	5
	4	Хамбуршки лук 5/4" x2,6мм	Ком.	5
	5	Хамбуршки лук 6/4" x2,6мм	Ком.	5
	6	Хамбуршки лук 2" x2,9мм	Ком.	10
	7	Хамбуршки лук 2,5" x2,9мм	Ком.	10
	8	Хамбуршки лук 3" x3,2мм	Ком.	10
	9	Хамбуршки лук 4"x3,6мм	Ком.	10
	10	Црни муф 3/8"	Ком.	20
	11	Црни муф 1/2"	Ком.	20
	12	Црни муф 3/4"	Ком.	20
	13	Прирубнице DN50 PN16	Ком.	20
	14	Прирубнице DN65 PN16	Ком.	20
	15	Прирубнице DN80 PN16	Ком.	20
	16	Прирубнице DN100 PN16	Ком.	20
	17	Прирубнице DN125 PN16	Ком.	20
	18	Прирубнице DN150 PN16	Ком.	20
	19	Прирубнице DN200 PN16	Ком.	20
ЗАПОРНА АРМАТУРА	1	Гасне славине 1/2"	Ком.	100
	2	Гасне славине 3/4"	Ком.	300
	3	Гасне славине 1"	Ком.	20
	4	Гасне славине 5/4"	Ком.	5
	5	Гасне славине 6/4"	Ком.	5
	6	Кугласте славине DN50	Ком.	10
	7	Кугласте славине DN65	Ком.	10

	8	Кугласте славине DN80	Ком.	5
	9	Кугласте славине DN100	Ком.	5
	10	Кугласте славине DN125	Ком.	5
Обавезно приложити атест произвођача уз сваку славину				
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1	Клингерит (мин.2мм дебљина)	м ²	20
	2	Тефлонски конач - (паковање мин. 150 м дужина конач) Loctite 55 или одговарајући	Ком.	100
	3	Хидроизолациона и антикорозивна трака (ролна мин.10м дужине и мин. 10цм ширине) Декородал или одговарајућа	Ком.	20
	4	Жица за заваривање 2,5мм	Кг.	35
	5	Жица за заваривање 3мм	Кг.	15
	6	Електроде за електролучно заваривање-руптилн 2,5мм	Кг.	10
	7	Тефлон трака (паковање)	Ком.	100
	8	Шелне 3/4"	Ком.	200
	9	Шелне 1"	Ком.	20
	10	Шелне 1/2"	Ком.	20
	11	Шелне 5/4"	Ком.	20
	12	Шелне 6/4"	Ком.	20
	13	Ливене капе за подземне славине за гас	Ком.	50
БАКАРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ	1	Бакарне цеви 8мм x 0,7мм	м	12
	2	Бакарне цеви 10мм x 0,7мм	м	12
	3	Бакарне цеви 15мм x 0,7мм	м	12
	4	Бакарне цеви 18мм x 0,7мм	м	12
	5	Бакарне цеви 22мм x 0,7мм	м	12
	6	Бакарне цеви 28мм x 0,7мм	м	12
	7	Колено бакарно 90° 8мм	Ком.	10
	8	Колено бакарно 90° 10мм	Ком.	10
	9	Колено бакарно 90° 15мм	Ком.	10
	10	Колено бакарно 90° 18мм	Ком.	10
	11	Колено бакарно 90° 22мм	Ком.	10
	12	Колено бакарно 90° 28мм	Ком.	10
	13	Колено бакарно 45° 8мм	Ком.	10
	14	Колено бакарно 45° 10мм	Ком.	10
	15	Колено бакарно 45° 15мм	Ком.	10
	16	Колено бакарно 45° 18мм	Ком.	10
	17	Колено бакарно 45° 22мм	Ком.	10
	18	Колено бакарно 45° 28мм	Ком.	10
	19	Т комда са завршетцима истог пречника 8мм	Ком.	10
	20	Т комда са завршетцима истог пречника 10мм	Ком.	10
	21	Т комда са завршетцима истог пречника 15мм	Ком.	10
	22	Т комда са завршетцима истог пречника 18мм	Ком.	10
	23	Т комда са завршетцима истог пречника 22мм	Ком.	10
	24	Т комда са завршетцима истог пречника 28мм	Ком.	10
	25	Бакарна спојница 8мм	Ком.	10
	26	Бакарна спојница 10мм	Ком.	10

27	Бакарна спојница 15мм	Ком.	10
28	Бакарна спојница 18мм	Ком.	10
29	Бакарна спојница 22мм	Ком.	10
30	Бакарна спојница 28мм	Ком.	10
31	Холендер бакарни 15 - 1/2"	Ком.	10
32	Холендер бакарни 18 – 3/4"	Ком.	10
33	Холендер бакарни 22 - 1"	Ком.	10
34	Холендер бакарни 28 – 5/4"	Ком.	10

Као доказ техничких карактеристика/спецификације потребно је доставити каталог/извод из каталога/проспект произвођача или сличан документ, у коме тражене карактеристике морају бити обележене. Каталог/извод из каталога/проспекта произвођача или сличног документа треба да садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. Уколико карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом нису наведене у достављеном каталогу/изводу из каталога/проспекту произвођача или сличном документу, потребно је доставити додатни документ – Изјаву произвођача/представништва произвођача/овлашћеног дистрибутера произвођача да понуђена добра испуњаваје све захтеве у погледу техничке спецификације.

сада гласи:

"Партија 1 – Челичне и бакарне цеви и пратећи материјал:

Опис добара		Јединица мере	Оквирна количина по јединици мере	
ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ	1	Челичне бешавне цеви 3/8" x 2,3мм	м	12
	2	Челичне бешавне цеви 1/2" x 2,3мм	м	30
	3	Челичне бешавне цеви 3/4" x 2,6мм	м	198
	4	Челичне бешавне цеви 1"x 2,6мм	м	60
	5	Челичне бешавне цеви 5/4"x 2,6мм	м	36
	6	Челичне бешавне цеви 6/4"x 2,6мм	м	36
	7	Челичне бешавне цеви DN 50 x 2,9мм	м	36
	8	Челичне бешавне цеви DN 65x 2,9мм	м	36
	9	Челичне бешавне цеви DN 80x 3,2мм	м	24
	10	Челичне бешавне цеви DN 100x 3,6мм	м	24
	11	Челичне бешавне цеви DN 125x 4,5мм	м	24
	12	Челичне бешавне цеви DN 150x 4,5мм	м	12

Цеви морају бити хидраулички испитане. Обавезно приложити атест произвођача за све цеви.

ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНЗИ	1	Муф Zn 3/8"	Ком.	10
	2	Муф Zn 1/2"	Ком.	100
	3	Муф Zn 3/4"	Ком.	200
	4	Муф Zn 1"	Ком.	50
	5	Муф Zn 5/4"	Ком.	10
	6	Муф Zn 6/4"	Ком.	10
	7	Колено Zn 3/8"	Ком.	10
	8	Колено Zn 1/2"	Ком.	10
	9	Колено Zn 3/4"	Ком.	20
	10	Колено Zn 1"	Ком.	10
	11	Колено Zn МФ 1/2"	Ком.	10
	12	Дупли нипл Zn 1/2"	Ком.	20
	13	Дупли нипл Zn 3/4"	Ком.	20

	14	Т комад Zn 1/2"	Ком.	20
	15	Т комад Zn 3/4"	Ком.	10
	16	Редукција Zn 3/4"-1/2"	Ком.	10
	17	Редукција Zn 1"-3/4"	Ком.	10
	18	Редукција Zn 5/4"-1"	Ком.	10
	19	Холендер Zn 1/2"	Ком.	10
	20	Холендер Zn 3/4"	Ком.	10
	21	Чеп Zn 1/2"	Ком.	200
	22	Чеп Zn 3/4"	Ком.	200
	23	Чеп Zn 1"	Ком.	50
ЦРНИ ЧЕЛИЧНИ ФИТИНГ	1	Хамбуршки лук 1/2" x2,3мм	Ком.	5
	2	Хамбуршки лук 3/4" x2,6мм	Ком.	5
	3	Хамбуршки лук 1" x2,6мм	Ком.	5
	4	Хамбуршки лук 5/4" x2,6мм	Ком.	5
	5	Хамбуршки лук 6/4" x2,6мм	Ком.	5
	6	Хамбуршки лук 2" x2,9мм	Ком.	10
	7	Хамбуршки лук 2,5" x2,9мм	Ком.	10
	8	Хамбуршки лук 3" x3,2мм	Ком.	10
	9	Хамбуршки лук 4"x3,6мм	Ком.	10
	10	Црни муф 3/8"	Ком.	20
	11	Црни муф 1/2"	Ком.	20
	12	Црни муф 3/4"	Ком.	20
	13	Прирубнице DN50 PN16	Ком.	20
	14	Прирубнице DN65 PN16	Ком.	20
	15	Прирубнице DN80 PN16	Ком.	20
	16	Прирубнице DN100 PN16	Ком.	20
	17	Прирубнице DN125 PN16	Ком.	20
	18	Прирубнице DN150 PN16	Ком.	20
	19	Прирубнице DN200 PN16	Ком.	20
ЗАПОРНА АРМАТУРА	1	Гасне славине 1/2"	Ком.	100
	2	Гасне славине 3/4"	Ком.	300
	3	Гасне славине 1"	Ком.	20
	4	Гасне славине 5/4"	Ком.	5
	5	Гасне славине 6/4"	Ком.	5
	6	Кугласте славине DN50	Ком.	10
	7	Кугласте славине DN65	Ком.	10
	8	Кугласте славине DN80	Ком.	5
	9	Кугласте славине DN100	Ком.	5
	10	Кугласте славине DN125	Ком.	5
Обавезно приложити атест произвођача уз сваку славину				
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1	Клингерит (мин.2мм дебљина)	м ²	20
	2	Тефлонски конач - (паковање мин. 150 м дужина конца) Loctite 55 или одговарајући	Ком.	100
	3	Хидроизолациона и антикорозивна трака (ролна мин.10м дужине и мин. 10цм ширине) Декородал или одговарајућа	Ком.	20

	4	Жица за заваривање 2,5мм	Кг.	35
	5	Жица за заваривање 3мм	Кг.	15
	6	Електроде за електролучно заваривање-руптилн 2,5мм	Кг.	10
	7	Тефлон трака (паковање)	Ком.	100
	8	Шелне 3/4"	Ком.	200
	9	Шелне 1"	Ком.	20
	10	Шелне 1/2"	Ком.	20
	11	Шелне 5/4"	Ком.	20
	12	Шелне 6/4"	Ком.	20
	13	Ливене капе за подземне славине за гас	Ком.	50
БАКАРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ	1	Бакарне цеви 8мм x 0,7мм	м	15
	2	Бакарне цеви 10мм x 0,7мм	м	15
	3	Бакарне цеви 15мм x 0,7мм	м	15
	4	Бакарне цеви 18мм x 0,7мм	м	15
	5	Бакарне цеви 22мм x 0,7мм	м	15
	6	Бакарне цеви 28мм x 0,7мм	м	15
	7	Колено бакарно 90° 8мм	Ком.	10
	8	Колено бакарно 90° 10мм	Ком.	10
	9	Колено бакарно 90° 15мм	Ком.	10
	10	Колено бакарно 90° 18мм	Ком.	10
	11	Колено бакарно 90° 22мм	Ком.	10
	12	Колено бакарно 90° 28мм	Ком.	10
	13	Колено бакарно 45° 8мм	Ком.	10
	14	Колено бакарно 45° 10мм	Ком.	10
	15	Колено бакарно 45° 15мм	Ком.	10
	16	Колено бакарно 45° 18мм	Ком.	10
	17	Колено бакарно 45° 22мм	Ком.	10
	18	Колено бакарно 45° 28мм	Ком.	10
	19	Т комда са завршетцима истог пречника 8мм	Ком.	10
	20	Т комда са завршетцима истог пречника 10мм	Ком.	10
	21	Т комда са завршетцима истог пречника 15мм	Ком.	10
	22	Т комда са завршетцима истог пречника 18мм	Ком.	10
	23	Т комда са завршетцима истог пречника 22мм	Ком.	10
	24	Т комда са завршетцима истог пречника 28мм	Ком.	10
	25	Бакарна спојница 8мм	Ком.	10
	26	Бакарна спојница 10мм	Ком.	10
	27	Бакарна спојница 15мм	Ком.	10
	28	Бакарна спојница 18мм	Ком.	10
	29	Бакарна спојница 22мм	Ком.	10
	30	Бакарна спојница 28мм	Ком.	10
	31	Холендер бакарни 15 - 1/2"	Ком.	10
	32	Холендер бакарни 18 – 3/4"	Ком.	10
	33	Холендер бакарни 22 - 1"	Ком.	10
	34	Холендер бакарни 28 – 5/4"	Ком.	10

Као доказ техничких карактеристика/спецификације потребно је доставити каталог/извод из каталога/проспект произвођача или сличан документ, у коме тражене карактеристике морају бити обележене. Каталог/извод из каталога/проспекта произвођача или сличног документа треба да садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. Уколико карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом нису наведене у достављеном каталогу/изводу из каталога/проспекту произвођача или сличном документу, потребно је доставити додатни документ – Изјаву произвођача/представништва произвођача/овлашћеног дистрибутера произвођача да понуђена добра испуњаваје све захтеве у погледу техничке спецификације.

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће II пречишћени текст, у којем ће измене бити видно обележене.

Будући да се измена конкурсне документације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је до 18.04.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. Отварање понуда ће се одржати 18.04.2017. у 12,30 часова.

Измена конкурсне документације, у II пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 07.04.2017. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ