



Број: 01-01-21/2017-13
07.07.2017. године
ВРШАЦ

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара: **Набавка пнеуматика за возила за потребе ЈКП Други октобар Вршач Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017.**

I. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршач Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-7, од 05.07.2017.

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:

Питања:

1. На страни 4. Конкурсне документације ЈН бр. 01-01-21/2017, у одељку техничке спецификације, технички захтев који се односи на старост пнеуматика гласи:
 - Предмет куповине су нови пнеуматици прве класе, произведени у 2017.години.
 - Испоручена добра, рачунајући од дана подношења захтева наручиоца, не смеју бити старија од 6 месеци.

Наше питање гласи, може ли се ваш услов, променити да испоручена добра не смеју бити старија од 12 месеци, (то је уобичајен захтев), како је рок производње не старији од 6 месеци кратак. Морате имати у виду да је процес производње и транспорта, нешто што се планира месецима, тако да је тражена старост пнеуматика нерепална. На квалитет пнеуматика не утиче датум производње.

2. Партија 3, позиција 17. - гума 6.50-16
Молимо вас, да појасните за коју намену је тражена димензија пнеуматика (камион, трактор или приколица) ;
3. Партија 3, Позиција 29. – гума 13x4.10-6
Можемо ли понудити заменску димензију 13x5.00-6
4. Партија 3, Позиција 31. - 7.50-10
5. Молимо вас да проверите да ли је наведена ознака добра, у колико јесте појасните за које је возило ова гума намењена;
6. Партија 3, Позиција 32. - 180x70-8 силиконска
Да ли се ознака односи на пуну гуму за виљушкар?
7. Партија 3, Позиција 36. - 10-15
Да ли је у питању пуна гума 10.0/75-15 или 10.00-15, и за које је возило намењена;
8. Партија 3, Позиција 51. –Унутрашња гума 8.5 R 17.5, можемо ли као замену понудити 215/75-17.5;
9. Партија 3, Позиција 58. – појасните за које возило је намењена ова гума (тракторска, камионска или приколична)?

10. Партија 3, Позиција 60. - гума 21x8.00-10 зимска , можемо ли понудити 20x8.00-10 ?
За ову позицију не постоје зимске гуме, с`обзиром да је наведена димензија намењена за косачице.
11. Партија 3,Позиција 61. - гума 13-65-10, вероватно се ради о штампарској грешци, могуће је да се ради о следећој ознаци 13.0/65-18
12. Партија 3,Позиција 64. , можемо ли као замену понудити гуму ознаке 155 R 12 ?
13. Партија 3, Позиција 65. гума 18x6.50-8, можемо ли као замену понудити гуму ознаке 18x8.5-8 ?
14. Партија 3, Позиција 71. Гума 8.25/15 Молим вас да појасните за које возило је намењена тражена гума (приколица или виљушкар)?

Одговори:

Питање 1. - Наручилац сматра да је услов да су тржени пнеуматици произведени у 2017 апсолутно реалан, имајући у виду да је већ седми месец календарске године, тако да остаје при свом захтеву из техничке спецификације.

Питање 2. -Тражена димензија пнеуматика се односи на компресор покретни.

Питање 3,8,10,12,13 – Наручилац остаје при димензијама захтеваним техничком спецификацијом, јер те димензије одговарају потребама Наручиоца, а доступне су на тржишту.

Питање 4,5 – Наручилац је провером утврдио да су ознаке добре, пнеуматици су намењени за виљушкар.

Питање 6 – Да, то је пнеуматик чија је намена за возила која се користе у прехранбеној индустрији.

Питање 7 – У питању је пнеуматик ознаке 10.00-15, намењено је за возило цистерна “Мајевица”

Питање 9 – Ови пнеуматицису намењени за приколицу.

Питање 11 – Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, све измене биће видно обележене.

Питање 14.- Тражена гума је намењена за приколицу.

II. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-8, од 06.07.2017.

Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:

Питање:

У конкурсној документацији за ЈН бр. 01-01-21/2017 набавка пнеуматика за возила, наведено је за Партију I, II и III, да је гаранција за квалитет испоручених добара минимум 24 месеца од дана сваке појединачне испоруке. Међутим, у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду на страни 43, тачка 11.4 Захтев у погледу гарантног рока наводи се следеће:

Партија I – Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 36 месеци од дана сваке појединачне испоруке и

Партија 2 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 12 месеци од сваке појединачне испоруке.

Молим Вас да појашњење који гарантни рок се тражи за гуме по Партији I, II и III.

Одговор:

Наручилац врши измену конкурсне документације проузроковане техничком грешком на страни 43/47 у делу **VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, под насловом **Захтев у погледу гарантног рока 11.4.:** тако да уместо:

Партија 1 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 36 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

Партија 2 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 12 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

Сада гласи:

Партија 1 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

Партија 2 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

Партија 3 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке појединачне испоруке.

III. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-9, од 06.07.2017.

Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:

Питање:

Molim vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 01-01-21/2017

U tabeli – opis predmeta nabake – partija 2

Za poziciju 19 guma 315/70 R22.5 nista naveli da li je rec o vodskoj ili pogon gumi

Одговор:

Реч је о погонској гуми. Све унутрашње гуме у техничкој спецификацији носе префикс “унутрашња”.

IV. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-10, од 06.07.2017.

Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:

Питање:

Molim vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 01-01-21/2017

U tabeli – opis predmeta nabake – partija 2

Pozicija 47 pojas za gumu 12 R25 – prema nasim saznanjima ovakav pojas ne postoji, mozda 15 R25

Pozicija 315-80-22.5 da li je rec o pogonskoj ili vodskoj gumi?

Одговор:

1. Предметни појас који је Наручилац захтевао техничком спецификацијом може се наћи у званичном каталогу произвођача “Traual”.

2. За позицију 49, у Партији 2 (315-80-22.5) – у питању је погонска гума.

V. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-11, од 06.07.2017.

Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:

Питање:

Na poziciji br. 47 smatramo da je došlo do greške u nazivu jer pojas 12 R20 ne postoji.

Na poziciji br. 49 – da li je u pitanju linijska ili pogonska guma?

Одговор:

1. Предметни појас који је Наручилац захтевао техничком спецификацијом може се наћи у званичном каталогу произвођача “Trayal”.

2. За позицију 49, у Партији 2 (315-80-22.5) – у питању је погонска гума.

VI. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-12, од 06.07.2017.

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:**Питања:**

Molim pojašnjenje i korekciju konkursne dokumentacije za sledeće pozicije pneumatika:

19. Da li je u pitanju linijska ili pogonska guma?

39. Za spoljnu gumu dimenzije 12 R22.5 koja je tubeless – nije potrebna unutrašnja guma niti se takva proizvodi.

41. Za spoljnu gumu 10.5-18 koja se proizvodi u tubeless verziji takođe nije potrebna unutrašnja guma niti se takva proizvodi.

42. Za spoljnu gumu dimenzije 8.5 R17.5 koja se proizvodi u tubeless verziji takođe nije potrebna unutrašnja guma niti se takva proizvodi.

Одговор:

1. За позицију 19 у питању је погонска гума.

2. Наручилац је за пнеуматике на позицији 39, позицији 25 и 26 тражио радијалне и линијске пнеуматике за које је потребна унутрашња гума која се може наћи у званичним каталозима произвођача - („КАМА“; „КАВАТ“....)

3. За ставку 41. Наручиоцу је потребна унутрашња гума за погонски пнеуматик, димензија 10.5-18, која се може наћи у званичном каталогу произвођача - („КАВАТ“)

4. Наручилац је за пнеуматике на позицији 42, позицији 33 и 34 тражио радијалне и линијске пнеуматике за које је потребна унутрашња гума која се може наћи у званичним каталозима произвођача - („КАМА“; „КАВАТ“....)

У вези са наведеним појашњењима у тачкама I и II, Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене бити видно обележене.

Будући да се измена конкурсне документације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда је до 14.07.2017. до 09:30 часова, без обзира на начин слања. Отварање понуда ће се одржати 14.07.2017. у 10:00 часова.

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 14.07.2017. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ